


2025



## Instrumental veterinario



Av. Central No. 45 Peq. Zona Industria. C.P. 27088 Torreón, Coahuila, México.  
email: [lactogen\\_ventas@yahoo.com.mx](mailto:lactogen_ventas@yahoo.com.mx) Tels. 871.228.49.50, 871.228.49.51 y 871.733.95.82  
[www.lactogenmexico.com](http://www.lactogenmexico.com)

**Pricemaster (380BV)**



**General**

Segmento	Industria Alimentaria
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Blanco
Colores suela	Verde
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

**Certificación**

Normas de seguridad Europa	CE
----------------------------	----

**Protección y comodidad**

Suela resistente a aceites	No
Código de resistencia química	1
Absorción de impactos	No
Resistente a la gasolina	No

**Tallas**

Tallas EUR	38-47
Tallas UK	05-12

**Logística**

País de origen	Portugal
Código intrastat	64019290

**CÓDIGO TALLA**

DU380BV-35	22
DU380BV-36	23
DU380BV-37	23.5
DU380BV-38	24
DU380BV-39	24.5
DU380BV-40	25
DU380BV-41	26
DU380BV-42	27
DU380BV-43	28
DU380BV-44	29
DU380BV-45	30
DU380BV-46	31
DU380BV-47	31.5
DU380BV-48	32



**Purofort verde (CA61831)**



**General**

Segmento	Industria Alimentaria
Material caña	Purofort®
Material suela	Purofort®
Colores caña	Verde
Colores suela	Marrón
Forro	Forro de marca rojo
Tipo de plantilla	Suela de PU Dunlop FoodPro (extragruesa)

**Certificación**

Normas de seguridad Europa	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
----------------------------	--------------------------------

**Protección y comodidad**

Puntera	Acero
Suela antideslizante	SRC
Suela resistente a aceites	Si
Verde	-20 °C
Aislamiento térmico frío (°F)	-4 °F
Código de resistencia química	6
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	Si
Aislamiento eléctrico	Antiestático
Resistente al fueloil	Si

**CÓDIGO TALLA**

DUCA61831-38	24
DUCA61831-39	24.5
DUCA61831-40	25
DUCA61831-41	26
DUCA61831-42	27
DUCA61831-43	28
DUCA61831-44	29
DUCA61831-45	30
DUCA61831-46	31



**Baseline safety (CF11441)**



**General**

Segmento	Industria Alimentaria
Material caña	Purofort®
Material suela	Purofort®
Colores caña	Blanco
Colores suela	Gris
Forro	Forro azul
Tipo de plantilla	Suela PU Dunlop Basic

**Certificación**

Norma seguridad Europa	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Norma seguridad EEUU	ASTM F2413-18 M/1/C SD 100

**Protección y comodidad**

Puntera	Acero
Plantilla	Ninguno
Suela antideslizante	SRC
Suela resistente a aceites	Si
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	Si
Aislamiento eléctrico	Antiestático
Resistente al fueloil	Si

**CÓDIGO TALLA**

DUCF11441-38	24
DUCF11441-39	24.5
DUCF11441-40	25
DUCF11441-41	26
DUCF11441-42	27
DUCF11441-43	28
DUCF11441-44	29
DUCF11441-45	30
DUCF11441-46	31



**Devon safety (H142611)**



**General**

Segmento	Agricultura
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Verde
Colores suela	Negro
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

**Certificación**

Norma seguridad Europa	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
------------------------	--------------------------

**Protección y comodidad**

Puntera	Acero
Plantilla	Acero
Suela antideslizante	SRA
Suela resistente a aceites	Si
Código de resistencia química	2
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	Si
Aislamiento eléctrico	Antiestático
Resistente al fueloil	Si

**CÓDIGO TALLA**

DUH142611-38	24
DUH142611-39	24.5
DUH142611-40	25
DUH142611-41	26
DUH142611-42	27
DUH142611-43	28
DUH142611-44	29
DUH142611-45	30
DUH142611-46	31



## Dunlop Dee (K580011)



### General

Segmento	Ocio
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Verde
Colores suela	Negro
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

### Protección y comodidad

Suela resistente a aceites	No
Código de resistencia química	1
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	No
Resistente al fueloil	No

### Certificación

Normas de seguridad Europa CE

### CÓDIGO TALLA

DUK580011-37	23.5
DUK580011-39	24.5
DUK580011-40	25
DUK580011-41	26
DUK580011-42	27
DUK580011-43	28
DUK580011-44	29
DUK580011-45	30



## Dunlop Dane (K680011)



### General

Segmento	Ocio
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Verde
Colores suela	Negro
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

### Protección y comodidad

Suela resistente a aceites	No
Código de resistencia química	1
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	No
Resistente al fueloil	No

### Certificación

Normas de seguridad Europa CE

### CÓDIGO TALLA

DUK680011-38	24
DUK680011-39	24.5
DUK680011-40	25
DUK680011-41	26
DUK680011-42	27
DUK680011-43	28
DUK680011-44	29
DUK680011-45	30
DUK680011-46	31



## Work-It safety (NB1JB01)



### General

Segmento	Industria Alimentaria
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Blanco
Colores suela	Verde
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

### Protección y comodidad

Puntera	Acero
Suela resistente a aceites	Si
Código de resistencia química	2
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	Si
Aislamiento eléctrico	Antiestático
Resistente al fueloil	Si

### Certificación

Norma seguridad Europa EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG

### CÓDIGO TALLA

DUNB1JB01-35	22
DUNB1JB01-36	23
DUNB1JB01-37	23.5
DUNB1JB01-38	24
DUNB1JB01-39	24.5
DUNB1JB01-40	25
DUNB1JB01-41	26
DUNB1JB01-42	27
DUNB1JB01-43	28
DUNB1JB01-44	29
DUNB1JB01-45	30
DUNB1JB01-46	31
DUNB1JB01-47	31.5
DUNB1JB01-48	32
DUNB1JB01-49	32.5
DUNB1JB01-50	33



## Work-It safety amarilla (NB2JF01)



### General

Segmento	Industria
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Amarillo
Colores suela	Negro
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

### Protección y comodidad

Puntera	Acero
Plantilla	Acero
Suela resistente a aceites	Si
Código de resistencia química	2
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	Si
Aislamiento eléctrico	Antiestático
Resistente al fueloil	Si

### Certificación

Norma seguridad Europa EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG

### CÓDIGO TALLA

DUNB2JF01-37	23.5
DUNB2JF01-39	24.5
DUNB2JF01-40	25
DUNB2JF01-41	26
DUNB2JF01-42	27
DUNB2JF01-43	28
DUNB2JF01-44	29
DUNB2JF01-45	30



**Wellie zapato verde (814V)**



**General**

Segmento	Agricultura
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Verde
Colores suela	Beige
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

**Protección y comodidad**

Suela resistente a aceites	No
Código de resistencia química	1
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	No
Resistente al fueloil	No

**Certificación**

Normas de seguridad Europa

**CÓDIGO TALLA**

DU814V-37	23.5
DU814V-39	24.5
DU814V-40	25
DU814V-41	26
DU814V-42	27
DU814V-43	28
DU814V-44	29
DU814V-45	30



**Wellie zapato blanco (B370411)**



**General**

Segmento	Agricultura
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Blanco
Colores suela	Verde
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

**Protección y comodidad**

Suela antideslizante	SRA
Suela resistente a aceites	Si
Aislamiento térmico contra el frío (°C)	-20 °C
Aislamiento térmico contra el frío (°F)	-4 °F
Código de resistencia química	3
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	No
Resistente al fueloil	Si

**Certificación**

Normas de seguridad Europa

**CÓDIGO TALLA**

DUB370411-37	24
DUB370411-39	24.5
DUB370411-40	25
DUB370411-41	26
DUB370411-42	27
DUB370411-43	28
DUB370411-44	29
DUB370411-45	30



**Dunlop Mini azul (K151710)**



**General**

Segmento	Agricultura
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Azul
Colores suela	Gris
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

**Protección y comodidad**

Suela resistente a aceites	No
Código de resistencia química	1
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	No
Resistente al fueloil	No

**Certificación**

Norma seguridad Europa

**CÓDIGO TALLA**

DUK151710-20	10
DUK151710-21	11
DUK151710-22	12
DUK151710-23	12.5
DUK151710-24	13
DUK151710-25	14
DUK151710-26	15
DUK151710-27	15.5
DUK151710-28	16
DUK151710-29	17
DUK151710-30	18



**Dunlop Mini rosa (K172110)**



**General**

Segmento	Agricultura
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Rosa
Colores suela	Blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

**Protección y comodidad**

Suela resistente a aceites	No
Código de resistencia química	1
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	No
Resistente al fueloil	No

**Certificación**

Norma seguridad Europa

**CÓDIGO TALLA**

DUK172110-20	10
DUK172110-21	11
DUK172110-22	12
DUK172110-23	12.5
DUK172110-24	13
DUK172110-25	14
DUK172110-26	15
DUK172110-27	15.5
DUK172110-28	16
DUK172110-29	17
DUK172110-30	18



## Dunlop Sport azul (K254711)



### General

Segmento	Agricultura
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Azul
Colores suela	Gris
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

### Protección y comodidad

Suela resistente a aceites	No
Código de resistencia química	1
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	No
Resistente al fueloil	No

### General

Segmento	Agricultura
Material caña	PVC
Material suela	PVC
Colores caña	Rosa
Colores suela	Blanco
Forro	Forro blanco
Tipo de plantilla	Ninguno

### Protección y comodidad

Suela resistente a aceites	No
Código de resistencia química	1
ABSORCIÓN DE IMPACTOS	No
Resistente al fueloil	No

### Certificación

Normas de seguridad Europa

### Certificación

Normas de seguridad Europa

### CÓDIGO TALLA

DUK254711-31	19
DUK254711-32	20
DUK254711-33	20.5
DUK254711-34	21
DUK254711-35	22
DUK254711-36	23
DUK254711-37	23.5
DUK254711-38	24
DUK254711-39	24.5
DUK254711-40	25
DUK254711-41	26
DUK254711-42	27



### CÓDIGO TALLA

DUK272111-31	19
DUK272111-32	20
DUK272111-33	20.5
DUK272111-34	21
DUK272111-35	22
DUK272111-36	23
DUK272111-37	23.5
DUK272111-38	24
DUK272111-39	24.5
DUK272111-40	25
DUK272111-41	26
DUK272111-42	27



# HAZ QUE CADA PASO CUENTE



/lactogen  
 @lactogen\_MX  
 @lactogenMX  
 www.lactogenmexico.com  
 lactogen\_ventas@yahoo.com.mx  
 871-211-6563



BOTAS DUNLOP®

## SHOWA 7502



Diseñado para pieles sensibles, el guante desechable de nitrilo, no contiene polvo, látex ni acelerantes. El nitrilo de 2,5 mil/0,06 mm proporciona una buena protección química contra una amplia gama de peligros químicos. Y con la revolucionaria Eco Best Technology (EBT) de SHOWA, estos guantes están diseñados para una biodegradación acelerada en vertederos biológicamente activos.

### BENEFICIOS

- Desechable
- Biodegradable
- Resistente a productos químicos
- Sin látex
- Silicón Free
- Puntas de los dedos con textura
- Sin polvo
- Eco Best Technology®

### INDUSTRIAS

-  Invasado y manipulación de alimentos
-  Laboratorio

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 6110



Los guantes de un solo uso 6110PF, versátiles y biodegradables, tienen mucha destreza y son impermeables, al tiempo que proporcionan una comodidad extrema durante largos períodos de uso. Aprobados para la manipulación y el contacto con alimentos, estos guantes son ideales para la preparación de alimentos, uso en laboratorios y trabajos generales de reparación o mantenimiento.


### BENEFICIOS

- Biodegradable
- Forma ajustable
- Desechable
- Sin látex
- Resistente al agua
- Puntas de los dedos con textura
- Single-use

### INDUSTRIAS

-  Automoción
-  Limpieza
-  Manipulación de Alimentos
-  Laboratorio

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 6112



El versátil guante 6112PF de un solo uso y biodegradable prioriza la sensibilidad y la destreza. El nitrilo de 4 mil/0,10 mm de espesor también es resistente al agua y proporciona una comodidad extrema durante largos períodos de uso. Aprobados para la manipulación y el contacto con alimentos, estos guantes son ideales para la preparación de alimentos, uso en laboratorios y trabajos generales de reparación o mantenimiento.


### BENEFICIOS

- Biodegradable
- Forma ajustable
- Desechable
- Sin látex
- Resistente al agua
- Puntas de los dedos con textura

### INDUSTRIAS

-  Automoción
-  Manipulación de Alimentos
-  Construcción
-  Minería
-  Farmacéuticos

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 8005



El guante desechable 8005 de SHOWA es ideal para realizar trabajos que requieren mayor protección sin descuidar la tactilidad. Su diseño ligero y ligeramente empolvado da prioridad a la comodidad del trabajador, mientras que el puño enrollado evita que la suciedad entre en el guante.


### BENEFICIOS

- Fácil de poner y quitar
- Sin látex
- Mayor destreza
- De un solo uso

### INDUSTRIAS

-  Agricultura
-  Servicios municipales
-  Farmacéuticos
-  Servicios Públicos
-  Protección Química
-  Automoción

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 707HVO



Los guantes biodegradables 707HVO son más respetuosos con el medioambiente, ya que se descomponen en un 82 % en solo 386 días según las pruebas de laboratorio. Esta alternativa ecológica a los guantes de un solo uso no descuida la funcionalidad. Los 707HVO son muy táctiles y se ajustan como una segunda piel, a la vez que protegen contra la grasa, los productos químicos y la abrasión.


### BENEFICIOS

- Biodegradable
- Forma ajustable
- Resistente a la abrasión
- Resistente al aceite
- Resistente a los hidrocarburos
- Resistente al agua
- Resistente a productos químicos

### INDUSTRIAS

- Protección Química
- Limpieza
- Minería
- Manipulación de Alimentos
- Laboratorio

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 707D



Los guantes 707D de protección contra productos químicos y sensación de segunda piel combina lo mejor de la tecnología desechable y resistente a los productos químicos. Este híbrido da como resultado la solución perfecta para trabajos que requieren contacto con peligros químicos y una comodidad y tactilidad óptimas.

Su puño enrollado evita que entren residuos y el material de nitrilo ligero reduce la fatiga de las manos.


### BENEFICIOS

- Forma ajustable
- Fácil de poner y quitar
- Resistente a productos químicos
- Resistente al aceite
- Resistente al agua
- Resistente a la abrasión
- Resistente a los hidrocarburos
- Impermeable

### INDUSTRIAS

- Protección Química
- Limpieza
- Minería
- Manipulación de Alimentos
- Laboratorio

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 727



Siendo líder de la industria en la protección contra productos químicos, los guantes 727 de SHOWA resistentes a los productos químicos mantienen al usuario a salvo de una variedad de peligros. La textura de superficie mate le proporciona al usuario un mejor agarre, para trabajar en ambientes húmedos de una forma más segura y fácil. Su diseño ergonómico maximiza la comodidad para mejorar la precisión.

### BENEFICIOS

- Resistente a productos químicos
- Resistente al agua
- Protección del antebrazo
- Resistente al aceite
- Flexible
- 100% nitrilo
- Agarre de superficie mate
- Ergonómico

### INDUSTRIAS

- Automoción
- Minería
- Protección Química

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 381



Los guantes ultraligeros 381 están diseñados teniendo en cuenta la flexibilidad y la comodidad, incluso durante uso prolongado. Su diseño único de microfibra, con un peso de solo 19 g y un espesor de dedo de solo 0,84 mm, garantiza una tactilidad óptima al trabajar en proyectos delicados.

El uso de materiales ultrafinos y transpirables reduce el sudor de la palma de la mano en ambientes cálidos, lo que aumenta la comodidad y el agarre.


### BENEFICIOS

- Resistente a la abrasión
- Mayor destreza
- Transpirable
- Flexible
- Mayor sensibilidad
- Forma ajustable
- Reutilizable

### INDUSTRIAS

- Industria Aeroespacial
- Automoción
- Ingeniería
- Minería
- Aeropuertos y Puertos
- Mecánica

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## ATLAS® 305



La combinación de resistencia duradera y comodidad garantiza que estos guantes de diseño ergonómico sean ideales para todos los trabajos de uso general. Las yemas de los dedos tienen ranuras muy profundas para agarrar componentes pequeños y objetos pesados. Su revestimiento adicional en los nudillos proporciona una mayor protección y comodidad durante largos períodos de uso.


### BENEFICIOS

- Mayor agarre
- Forma ajustable
- Mayor destreza
- Industria Aeroespacial
- Forro de poliéster
- Revestimiento por inmersión de caucho
- Agarre rugoso
- Revestimiento de nudillos
- Puño elástico

### INDUSTRIAS

- Servicios Públicos
- Servicios Municipales
- Mecánica

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 310



Reconocido por su comodidad y agarre táctico, este guante de uso general está diseñado ergonómicamente para mejorar el rendimiento y la comodidad en una variedad de aplicaciones. Revestimiento en la palma. Puño elástico. Acabado rugoso en toda la superficie. Forma anatómica. Tejido sin costuras.

### BENEFICIOS

- Agarre firme
- Forma ajustable
- Transpirable
- Tejido sin costuras
- Forro de poliéster
- Puño elástico
- Agarre rugoso
- Ergonómico
- Revestimiento por inmersión de caucho

### INDUSTRIAS

- Minería
- Bricolaje
- Mecánica
- Servicios Municipales

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 234X



Diseñado para su uso en el procesamiento de alimentos, este guante flexible de protección contra los cortes está hecho con elastano sin revestimiento y un forro reforzado con HPPE para proporcionar una excelente resistencia al corte. Las propiedades aislantes del HPPE y su diseño transpirable reducen la transpiración para mantener las manos secas, lo que hace que el 234X sea ideal para usar como forro para otro guante.

### BENEFICIOS

- Resistente a los cortes
- Flexible
- Transpirable
- Ligero
- Mayor destreza
- Lavable en la lavadora
- Tejido sin costuras
- Resistente al calor
- Forma ajustable
- Ergonómico

### INDUSTRIAS

- Manipulación de Alimentos
- Mecánica
- Vidrio

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## SHOWA 690



El guante 690 de protección contra productos químicos protege la mano y el brazo de los productos químicos nocivos. Cuenta con una amplia manga que está asegurada con un puño elástico. Su forro de algodón suave es transpirable, controla la temperatura y absorbe la transpiración para una mayor comodidad durante todo el día.

### BENEFICIOS

- Tejido sin costurasFlexible
- Resistente a químicos
- Forro suave
- Protección completa del brazo
- Resistente al agua
- Impermeable
- Agarre rugoso
- Forro de algodón
- Borde elástico

### INDUSTRIAS

- Servicios Municipales
- Servicios Públicos

### NORMAS Y CERTIFICADOS



## MANDIL CON MANGAS

Protección para ordeño y otras actividades, con correa para tazas de desinfección. Se viste como túnica con puños de neopreno.



COD: GC0024546M  
COD: GC0024546L  
COD: GC0024548XL

## DELANTAL ISOFRANC 420

Amplio y envolvente, Tejido muy resistente recubierto de PVC por las dos caras, limpieza sencilla. Ideal para un uso intenso y muy agresivo.



COD: GC0024628S  
COD: GC0024628M  
COD: GC0024628L

## OVEROL DE TIRANTES

Corte alto y simétrico, doble grosor en rodillas, tirantes elásticos desmontables.



COD: GC0024751S  
COD: GC0024751M  
COD: GC0024751L  
COD: GC0024751XL

## DELANTAL BLANCO UNITALLA

Muy ligero y ultra cómodo, el tejido utilizado para la confección de esta prenda es apto para el contacto con los alimentos.



COD: GLT58967

## OVEROL 2 CIERRES LA TORCHE

Refuerzo para facilitar la espalda, cinturón elástico de 40 mm, apertura con cremallera de 2 dientes de 80 mm no metálica y no conductora, correa porta herramientas en cada bolsillo inferior.



**GRIS CON NEGRO**  
COD: GC0023757S  
COD: GC0023757M  
COD: GC0023757L  
COD: GC0023757XXXL

**VERDE CON NEGRO**  
COD: GC0024151S  
COD: GC0024151M  
COD: GC0024151XXXL

## DELANTAL AMARILLO DAIRY APRON

El delantal liviano para productos lácteos, hecho de nailon, parece tela, pero es duradero y resistente al desgarro.



COD: COB2535-02

## OVEROL DESECHABLE AZUL M, L, XL



COD: FV0902

## MONO PARA LAVADO



El tejido es impermeable, transpirable y es adecuado para trabajos duros y de larga duración, cubierta con cremallera y tapeta con botones extra, los puños ajustados ofrecen una protección óptima contra la suciedad y la humedad, capucha con elástico en el área de la cara.

COD: M K291243  
COD: L K291244  
COD: XL 291245

## DELANTAL DE ORDEÑO Y LAVADO

Calidad superior para trabajos profesionales en agricultura y ganadería, plástico de alta calidad, impermeable, extremadamente resistente a desgarros y torceduras.



COD: AZUL 80X120 K15147  
COD: BCO. 80X120 K15148  
COD: VERDE 80X120 K15149

COD: BCO. 100X125 K15150  
COD: AZUL 100X125 K15151  
COD: VERDE 100X125 K15152

## BATA INSEMINACIÓN Y PALPACIÓN

Ideal para inseminación del ganado, protege contra las inclemencias climáticas y la humedad.



COD: GC0024549

## MANGAS PARA ORDEÑA ESTANDAR

Se ponen por encima de los guantes para una buena protección de los brazos, elásticos en los dos extremo.



COD: GCMCT843VT

## BOTAS DESECHABLES



Cubre botas de plástico desechables con bandas elásticas.

COD: FV0903

## ARETE EXTRA LARGE 7.5 X 9.9 CM

La gama de aretes visuales ARDES incluye modelos para machos y hembras, disponibles con o sin impresión. Pueden marcarse con marcadores ARDES o mediante impresión láser. Cumplen con normas sanitarias y están aprobados en varios países para bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.



EXTRA LARGE AMARILLO  
EXTRA LARGE BLANCO  
EXTRA LARGE NARANJA  
EXTRA LARGE ROJO  
EXTRA LARGE VERDE  
EXTRA LARGE AZUL

EXTRA LARGE ROSA  
EXTRA LARGE CAFE  
EXTRA LARGE MORADO  
EXTRA LARGE GRIS  
EXTRA LARGE VERDE FUERTE  
EXTRA LARGE BEIGE

## ARETE LARGE 6.00 X 7.40 CM



LARGE AMARILLO  
LARGE BLANCO  
LARGE NARANJA  
LARGE ROJO  
LARGE MORADO

LARGE VERDE  
LARGE AZUL  
LARGE ROSA  
LARGE VERDE FUERTE

## ARETE MINITAG 3.00 X 4.4 CM



AMARILLO  
BLANCO  
NARANJA

ROJO  
AZUL  
VERDE

## ARETE REDONDO 2.9 X 2.9 CM



AMARILLO  
BLANCO  
NARANJA  
ROJO

AZUL  
VERDE  
MORADO  
VERDE F.

## SHEETAG INVOLABLE 4.5 X 1.4 CM



AMARILLO  
BLANCO  
ROJO

VERDE  
AZUL  
NARANJA

## ARETE MEDIUM 5.5 X 5.5 CM



AMARILLO  
BLANCO  
NARANJA

VERDE  
ROJO  
AZUL

## ARETE MEDIANO 4.00 X 4.50 CM



AMARILLO  
BLANCO  
NARANJA  
ROJO  
VERDE  
AZUL

ROSA  
CAFE  
MORADO  
GRIS  
VERDE FUERTE  
BEIGE

## ARETE OVITAG 3.5 X 1.1 CM



AMARILLO  
BLANCO  
NARANJA  
VERDE  
AZUL  
BEIGE  
ROSA  
CAFÉ  
MORADO  
ROJO  
GRIS

## PUNTA DE METAL RECTANGULAR 5.6 X 4.1 CM



AZUL  
VERDE  
ROJA  
AMARILLA

## PUNTA DE METAL



BLANCA  
NARANJA  
ROSA

BLANCO  
NARANJA  
ROJO  
VERDE

AZUL  
ROSA  
VERDE F.

## PUNTA DE PLÁSTICO



AMARILLO  
BLANCO  
NARANJA

ROJO  
VERDE  
AZUL

## PUNTA DE PLÁSTICO



AMARILLA  
BLANCO  
NARANJA  
ROJO  
VERDE  
AZUL

ROSA  
CAFE  
MORADO  
GRIS  
VERDE F.  
BEIGE

## PUNTA DE METAL



AMARILLA  
BLANCO  
NARANJA  
ROJO  
VERDE  
AZUL  
ROSA

CAFE  
MORADO  
VERDE F.  
BEIGE  
NEGRA

ARETE ONE PIECE 11.5 X 7.6 CM



LARGE AMARILLO  
LARGE BLANCO  
LARGE NARANJA  
LARGE ROJO  
LARGE VERDE  
LARGE AZUL  
LARGE MORADO  
LARGE VERDE FUERTE

XL AMARILLO  
XL BLANCO  
XL NARANJA  
XL ROJO  
XL VERDE  
XL AZUL  
XL ROSA  
XL GRIS  
XL VERDE FUERTE  
XL BEIGE

ARETE FEEDLOT



FEEDLOT AMARILLO  
FEEDLOT BLANCO  
FEEDLOT NARANJA  
FEEDLOT ROJO  
FEEDLOT VERDE  
FEEDLOT AZUL  
FEEDLOT ROSA  
FEEDLOT PLATEADO  
FEEDLOT VERDE BAND.  
FEEDLOT BEIGE  
FEEDLOT CAFE  
FEEDLOT LILA

PUNTA DE METAL SHEEPTAG



AMARILLO  
BLANCO  
ROJO

VERDE  
AZUL  
NARANJA

PINZA APLICADORA FEEDLOT



COD: QWFTAPP

MARCADORES ARDES



BISELADO COD: AR303  
REDONDO COD: AR303-1

NAVAJA PARA QUITAR ARETE



COD: FV109

PINZA ONE PIECE



COD: AR305

PINZA DE ALUMINIO



COD: AR302

PINZA ECO



COD: FV0104

PINZA OVITAG



PLÁSTICO COD: AR301

Tecnología de IMPRESIÓN Máxima adherencia, mayor durabilidad en todos nuestros modelos



¡IMPORTANTE! Utilice siempre ARETES Y MARCADORES ARDES para mejor resultados, o pida nuestro servicio de impresión láser. Mejor visibilidad y adherencia prolongada.

IMPRESIONES PERSONALIZADAS CON: SERIES NUMÉRICAS, LOGOTIPOS, MARCAS DE HERRAR Y MÁS.

ARETE IMPRESO CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE MARCADO EN SERIE

MARCADO LASER



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA AHORA A TU ALCANCE

Proporciona lectura de arete FDX y Microchip para mascotas

Imágenes, logotipos, marcas de herrar, series numéricas, códigos de barras.



BASTÓN LECTOR DE FDX / HDX

¡PÍDALO!



SERIADO, IMPRESO Y CODIFICADO



ARETE ELECTRÓNICO FDX / HDX



ESCÁNER DE ARETE Y MICROCHIP

## ARETE ALLFLEX MAXI 10 X 7.5 CM CON 25 PIEZAS

Arete Maxi con el exclusivo sistema Ultra de Allflex: gran visibilidad, a prueba de manipulaciones y altamente retenible.

Se puede combinar con:

- Etiqueta Macho Pequeño
- Etiqueta Macho Mediano
- Etiqueta Macho Grande
- Etiqueta Macho Maxi



COLORES:

## ARETE ALLFLEX LARGE 7.7 X 5.7 CM CON 25 PIEZAS

Arete Maxi con el exclusivo sistema Ultra de Allflex: gran visibilidad, a prueba de manipulaciones y altamente retenible.

Se puede combinar con:

- Etiqueta Macho Pequeño
- Etiqueta Macho Mediano



COLORES:

## ARETE ALLFLEX LARGE 4.9 X 4.1 CM CON 25 PIEZAS

Fácil de aplicar

Visualización duradera, diseñada para durar toda la vida del animal.



COLORES:

## PINZA APLICADORA FEEDLOT

Con su mecanismo de "gatillo automático", el aplicador Retract-o-matic retira automáticamente la aguja de aplicación de la oreja inmediatamente después de perforar, aumentando la seguridad del usuario y del animal.



COD: CRZ0513

## PINZA ALLFLEX

El aplicador Allflex es completamente adaptable para aplicar la gama entera de orejeras / caravanas Allflex, excepto Tip Tag. Cuenta con las piezas reemplazables del clip en las puntas y el perno del aplicador.



COD: GM0234

## MARCADOR ALLFLEX

Marcador Allflex: Los marcadores Allflex aseguran un marcaje de máxima perdurabilidad en la caravana. Permiten un secado inmediato de la tinta y soportan condiciones climáticas adversas.



NEGRO COD: GM0204

## PASTA TATUADORA TUBO

El material para tatuajes RAIDEX es un concentrado de color a base de agua sobre una base de dextrina. Todos los ingredientes no son tóxicos con los animales.



60 GRS. VERDE  
COD: RATFT006  
60 GRS. NEGRA  
COD: RATFT008

## CRAYONES RAIDEX

Crayones de colores a base de ceras especiales y aceite de parafina. Para lograr un excelente brillo del color, utilizamos pigmentos de alta calidad.



ROSA RAVZN04  
NEGRO RAVZN08  
VIOLETA RAVZN014  
VERDE RAVZN006  
AZUL RAVZN005  
ROJO RAVZN003  
NAR. RAVZN002  
AMA. RAVZN001

## AEROSOL RAIDEX

Contiene pigmentos inofensivos y resistentes a la luz, disolventes de olor suave, grasa de lana y resinas naturales. Esta composición asegura un buen secado y lavabilidad al lavar lana.



AZUL 400 ML. RAVSP015  
ROJO 400 ML. RAVSP013  
VERDE 400 ML. RAVSP016  
NAR. 400 ML. RAVSP012  
VIOLETA 400 ML. RAVSP014

## AEROSOL REVEAL

Pintura en aerosol de ganado. Es una pintura no tóxica especialmente formulada, basada en agua, utilizada para la detección del celo y la identificación general del ganado.



ROJO CRZ02114  
NAR. CRZ0201  
ROSA CRZ02000  
AMA. CRZ0199  
VER. CRZ0198  
AZUL CRZ0197  
MOR. CRZ0780

## AEROSOL DETECT HER



COD: HN668: VERDE FLOURESCENTE.  
COD: HN669: AZUL FLOURESCENTE.  
COD: HN6700: ROJO FLOURESCENTE.  
COD: HN6790: ROSA FLOURESCENTE.  
COD: HN206680: VERDE FLOURESCENTE INV.  
COD: HN206690: AZUL FLOURESCENTE INV.  
COD: HN206700: ROJO FLOURESCENTE INV.  
COD: HN206570: NAR. FLOURESCENTE INV.  
COD: HN206790: ROSA FLOURESCENTE INV.

## LÁPIZ MARCADOR DE CANAL

Los marcadores de carne son ideales para marcar piezas en superficies claras y ligeramente húmedas.



COD AZUL: RAFZS005  
COD CAFE: RAFZS010

## TATUADORA ROTATORIA DE 4 CADENAS 3/8"

Identificación de ganado bovino con miles de combinaciones numéricas.



COD: PVPR-122-12

PLATEADA  
COD: PVPR-122-15

## PINZA TATUADORA ECO 5 DÍGITOS 5/16"

Cuerpo metálico, resorte retráctil, eje metálico, identifique sus animales de manera segura.



COD: PVPR-122-04

## PINZA PARA ARETE METÁLICO

Pinza para colocar arete metálico.



COD: GB0105

## PINZA TATUADORA ECO

Identifique sus animales de manera segura, tatuaje permanente, no se borra, tamaño 3/8



4 DÍGITOS 3/8" COD: PVPR-122-01

## LETRAS Y NÚMEROS PARA HERRAR

Serie de números y letras para marcar ganado, fabricado en acero.



LETRAS COD: NC1-115-01  
NÚMEROS COD: NC1-115-03

## SERIE LETRAS PARA PINZA. BASE DE PLÁSTICO

Juego de letras fabricados en base de plástico con agujas de acero inoxidable en calidad irrompible.



3/8" COD: PVPR-122-24  
5/16" COD: PVPR-122-26

## SERIE DE NÚMEROS ECO. BASE DE PLÁSTICO

Juego de letras fabricados en base de plástico con agujas de acero inoxidable en calidad irrompible.



NÚMEROS 0-9  
3/8" COD: PVPR-122-25  
5/16" COD: PVPR-122-27

## PINZA MARCAR OREJAS

Pinzas para tatuar y tallar orejas de cerdo. De acero inoxidable. Modelo de bolsillo. Diferentes formas de tallado disponibles.



15 cms {  
H COD: NC 622104  
U COD: NC 622102  
M COD: NC 622105  
V COD: NC 622103  
24 cms {  
V COD: NC118009  
L COD: NC1-180-22  
O COD: NC118026

## PINZA PERFORADORA

Pinzas para tatuar y tallar orejas de cerdo. Hecho de acero inoxidable duradero. Modelo de bolsillo. Diferentes formas de tallado disponibles.



COD: PVPR-154-28

## ARETE METÁLICO

Para identificación de ganado.



COD: GB0113

## TINTA PARA TATUAR 1 LITRO TINTA PARA TATUAR ROLL - ON

El material para tatuajes RAIDEX es un concentrado de color a base de agua sobre una base de dextrina. Todos los ingredientes no son tóxicos con los animales. El material para tatuajes es muy intensivo en color y solo requiere pequeñas cantidades para el marcado intensivo de animales a largo plazo. Las tintas y pastas no son dañinas para los animales o el medio ambiente si se aplica de acuerdo con las instrucciones de uso.



COD: RATFL008



VERDE COD: RATFR016  
NEGRA COD: RATFR018

## PASTA PARA TATUAR 600 GRS. (FRASCO)



NEGRA COD: RATFD018  
VERDE COD: RATFD016

## FUNDAS PARA INSEMINACIÓN

Ajuste perfecto con pajillas mini y medianas. Material seguro y proceso seguro, recomendado para Flexia.



FUNDA AZUL IMV X50  
COD: IMV029990



FUNDA VERDE IMV X50  
COD: IMV029994

## GUANTE P/PALPACIÓN ROTULADO IMV C/150

El guante sensitivo IMV fue especialmente diseñado para inseminaciones y exámenes, facilitados por su buena sensibilidad táctil.



COD: IMV024372

## APLICADORES

Aplica semen de las pajillas 0.25 ml y 0.50 ml. Es el mas cómodo aplicador para inseminar las vacas.



A UNIV. FLEXIA CRYOVET  
COD: IMV023266  
B UNIVERSAL FLEXIA IMV  
COD: IMV020267

Aplicador para transferencia de embriones 3 mm y 4mm



3 MM COD: IMV007239  
4 MM COD: IMV007240

## CAMISA SANITARIA

Las camisas sanitarias se utilizan para proteger las fundas durante la inseminación y prevenir el contacto entre la funda de IA y la vaca.



COD: IMV005563

## GUANTE SUPERSENSIBLE C/100

Guante completo de copolímero sedoso con excelente sensibilidad táctil. Preferido para tareas de alta precisión como la ecografía de reproducción.



COD: IMV024761

## GUANTE POLYTACTIL C/100

Este guante fuerte está diseñado para procedimientos largos y difíciles que enfrentan los veterinarios. Disponible en cuatro tamaños.



COD: S IMV027920  
COD: L IMV024225  
COD: M IMV024228

## FUNDA P/ TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINO 3MM

Funda con punta metálica y dos orificios para transferencia de embriones.



PLÁSTICO  
COD: IMV810009

COD: IMV005540

## GUANTE PARA PALPACIÓN ECO C/100

Guante de palpación económico transparente con buena resistencia.



COD: AZUL FV0802  
COD: VERDE FV0802-2  
OLD COD: FV0802-1

## TINTA PARA DETECTAR CELO

Marcador de animales que se puede usar para destacar una actividad de monta en aumento.



COD: AZUL HWB  
COD: VERDE HWG  
COD: NAR. HWO  
COD: ROSA HWP  
COD: ROJO HWR

## PARCHE PARA DETECTAR CELO

Mayor evidencia de que la vaca está en celo y lista para la IA. Fácil de aplicar, no requiere pegamento.



COD: AMARILLO AMAR/025-Y  
COD: ROJO AMAR/025-R  
COD: VRDE AMAR/025-G

## AEROSOL DETECT HER



COD: HN668: VERDE FLOURESCENTE.  
COD: HN669: AZUL FLOURESCENTE.  
COD: HN670: ROJO FLOURESCENTE.  
COD: HN679: ROSA FLOURESCENTE.  
COD: HN206680: VERDE FLOUR. INV.  
COD: HN206690: AZUL FLOUR. INV.  
COD: HN206700: ROJO FLOUR. INV.  
COD: HN206570: NAR. FLOUR. INV.  
COD: HN206790: ROSA FLOUR. INV.

## AEROSOL RAIDEX

Contiene pigmentos seguros, disolventes suaves, grasa de lana y resinas naturales, asegurando secado y lavabilidad en lana.



AZUL 400 ML. RAVSP015  
ROJO 400 ML. RAVSP013  
VERDE 400 ML. RAVSP016  
NAR. 400 ML. RAVSP012  
VIOLETA 400 ML. RAVSP014

## ASPERSOR PARA AEROSOL

Pistola para aerosol que ofrece mayor control y un rociado uniforme, reduciendo la fatiga. Compatible con cualquier lata estándar de pintura en aerosol.



COD: RASPG007

## FUNDAS PARA INSEMINACIÓN

Ajuste perfecto con pajillas mini y medianas. Material seguro y proceso seguro, recomendado para Flexia.



FUNDA ALPHA X50  
COD: IMV024485

## KOMBICOLOR


Kombicolor es un aplicador de semen bovino de acero inoxidable para pajuelas pequeñas y medianas, sin juntas tóricas.



AZUL COD:IMV018399  
ROJA COD:IMV018400  
BCO. COD:IMV018396  
AMA. COD:IMV018397

## PAJILLA SENSITEMP ALPHA


La pajilla SensiTemp se basa en la tecnología utilizada para la pajilla Alpha; incorpora tecnología que trasciende del laboratorio al campo.



COD: IMV027824 0.25 ML.  
COD: IMV028287 0.50 ML.

## PAJILLA ALPHA

La pajilla Alpha garantiza llenado seguro con un tapón fluorescente que asegura el sellado.



COD: IMV028285 0.50 ML.  
COD: IMV027826 0.25 ML.

## BATA PARA INSEMINACIÓN Y PALPACIÓN

Ideal para inseminación del ganado, protege contra las inclemencias climáticas y la humedad.



COD: GC0024549

## CORTA PAJILLA

Corta rápidamente el extremo sellado de pajillas para semen, hecha de plástico no corrosivo y hoja de acero inoxidable.



COD: GM0073  
COD: FV0221

## PIPETA DE CURACIÓN

Pipeta de curación es un material empleado la inseminación artificial de los animales.



21" COD: CO85230

## GEL LUBRICANTE 1 L. PARA ECOGRAFÍA

Adecuado para exámenes de ultrasonido, rectales y vaginales de animales.



COD: RAGLS009

## LUBRICANTE EN POLVO

J-Lube, es un polvo lubricante concentrado, que se disuelve fácilmente en agua y se convierte en un lubricante muy efectivo.



COD: JLJ0109

## CILINDRO PROTECTOR DE FUNDAS

Contenedor para proteger fundas de inseminación artificial durante el transporte.



COD: IMV006323

## RONDANA PARA APLICADOR



AMA. COD: CITO52YL-C  
BLANCA COD: CITO52WH-C  
ROJO COD: CITO52RD-C  
AZUL COD: CITO52BL-C

## TERMÓMETRO PLANO



COD: GM0279

## PINZA PARA PAJILLA METAL



COD: NC128112 (0.25)  
COD: NC128113 (0.50)

## PINZA PARA PAJILLA BLANCA



COD: CR20027 BCA.  
COD: CRZ0053 0.25 ML ROJA

## REGLA P/MEDIR NITRÓGENO



COD: GM0252

## MICROSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA LCD

Microscopio biológico profesional con pantalla LCD TFT a color, software integrado y cabeza giratoria de 180° para compartir imágenes.



COD: LACT-042

## DESCONGELADOR DUAL

Probado para descongelar semen de manera precisa y constante mediante control electrónico.



COD: GM1005

## DESCONGELADOR MANUAL

Termo descongelador manual para pajillas de semen, un equipo para inseminación artificial.



COD: GM0951

## DESCONGELADOR DAIRYMAC SUPERTHAW™

La solución ideal para descongelar semen de toro a la temperatura óptima, protegiendo la viabilidad de los espermatozoides.



COD: DA18502F

## IFT SMARTWARMER

Ideal para mantener las pistolas de IA/TE a temperatura óptima al cargar semen o transportar embriones en condiciones frías.



COD: AP01

## ESTUCHE PARA INSEMINACIÓN



COD: GM0142

## PARCHE PARA DETECTAR CELO

Mayor evidencia de que la vaca está en celo y lista para la IA. Fácil de aplicar, no requiere pegamento.



COD: AMARILLO AMAR/025-Y  
COD: ROJO AMAR/025-R  
COD: VRDE AMAR/025-G

## AEROSOL RAIDEX

Contiene pigmentos seguros, disolventes suaves, grasa de lana y resinas naturales, asegurando secado y lavabilidad en lana.



AZUL 400 ML. RAVSP015  
ROJO 400 ML. RAVSP013  
VERDE 400 ML. RAVSP016  
NAR. 400 ML. RAVSP012  
VIOLETA 400 ML. RAVSP014

## ASPERSOR PARA AEROSOL

Pistola para aerosol que ofrece mayor control y un rociado uniforme, reduciendo la fatiga. Compatible con cualquier lata estándar de pintura en aerosol.



COD: RASPG007

## PAJILLAS PARA SEMEN IMV

IMV005590	0.50 ML. AM. PASTEL	IMV005580	0.25 ML. NAR. PASTEL
IMV005697	0.50 ML. AZUL PASTEL	IMV005582	0.25 ML. SALMÓN
IMV005685	0.50 ML. NAR. PASTEL	IMV005584	0.25 ML. AZUL PASTEL
IMV005709	0.50 ML. ROJO PASTEL		
IMV5570	0.50 ML. TRANSP.		
IMV005569	0.50 ML. VERDE PASTEL TRANSP.		
IMV005702	0.50 ML. ROJO		
IMV005707	0.50 ML. AMARILLO		
IMV005710	0.50 ML. VER. PASTEL		
IMV005565	0.25 ML. TRANSP.		
IMV005567	0.25 ML. ROJO PASTEL		
IMV005577	0.25 ML. GRIS		
IMV019179	0.25 ML. PISTACHE		
IMV023223-1	0.25 ML. BLANCA		
IMV023232	0.25 ML. VER. FLOUR.		
IMV023230	0.25 ML. ROJO TRANSP.		
IMV023234	0.25 ML. VERDE FUERTE		
IMV023236	0.25 ML. NAR. TRANSP.		



## BASTÓN DE ALUMINIO PARA GOBLET

Para el criolmacenamiento degoblet para IA.



7 MM. 1/4 COD: BTI-HI/4CC-CAN7  
 10 MM. 3/8 COD: BTI-CW/S-CANI0  
 13 MM. 1/2 COD: BTI-CC-CANI3

## GOBLET TRANSPARENTE

Sirve para almacenar pajillas de semen congeladas en nitrógeno líquido.



7MM. COD: IMV006658  
 10MM. COD: IMV005561  
 13MM. COD: IMV006420

## TUBO Y TAPÓN DE PLÁSTICO GRADUADO 13 ML



TUBO COD: IMV025115  
 TAPÓN COD: IMV005263

## DILUYENTE OPTIXCELL 2

Diluyente exclusivo a base de liposomas sin proteína animal, para semen bovino fresco y congelado.



COD: IMV026218

## DILUYENTE OPTIDYL

Medios concentrados a base de yema de huevo para la congelación de semen de toros.



COD: IMV020996

## LINER LATEX BOVINO

Forro de látex rugoso fácil de manejar para vagina artificial bovina.



LINER LATEX ESTRIADA BEIGE COD: IMV026541  
 LINER LATEX LISO BEIGE COD: IMV026647

## CONO PARA SEMEN BOVINO

Extremadamente duradero y resbaladizo para recoger las gotas adicionales



COD: IMV005204 LATEX



CONO DESECHABLE COD: JLJ0102D9 C/100

## LINER NEOPRENO BOVINO

Forro de neopreno suave extremadamente duradero para vagina artificial bovina.



ESTRIADA COD: IMV005332

## VAGINA ARTIFICIAL BOVINA

Esta vagina está diseñada para garantizar la comodidad tanto del toro como del operador durante la recolección del semen.



COD: IMV005417

## CLIP DE METAL PARA PAJILLAS Y REPUESTO

Clip sujetador para maquina manual de recolección de semen bovino



15 PAJILLAS 0.50 ML. COD: IMV007008  
 20 PAJILLAS 0.25 ML. COD: IMV007009

## CAUCHO PARA CLIP

Repuesto para clip sujetador para maquina manual de recolección de semen bovino.



15 PAJ. VERDE 0.50 ML. COD: IMV007876  
 20 PAJ. ROSA 0.25 ML. COD: IMV007875

## POLVO P/SELLAR PAJILLAS 780 GR

Polvo sellador, útil para sellar pajuelas manualmente.



BLANCO COD: IMV029522

## PLACA DE ALUMINIO PARA BASTÓN C/100

Para colocar fácilmente pajillas precongeladas en rejillas de congelación.



ROJA COD: BTTAB RED  
 AZUL COD: BTTAB BLUE  
 ROSA COD: BTTAB PINK  
 VERDE COD: BTTAB GREEN  
 BLANCA COD: BTTAB WHITE  
 MORADA COD: BTTAB PURPLE  
 PLATEADA COD: BTTAB SILVER  
 NARANJA COD: BTTAB ORANGE  
 AMARILLA COD: BTTAB YELLOW

## BOMBA ASPIRACIÓN CON FILTRO PARA SEMEN



COD: IMV007825

## SOPORTE DE ACERO INOX. PARA BARQUETA



COD: IMV007116

## BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN PARA PAJILLAS



0.50 ML. C/40 COD:007093  
 0.50 ML. C/58 COD:007092  
 0.50 ML. C/100 COD:007091  
 0.25 ML. C/70 COD:007088  
 0.25 ML. C/100 COD:007090  
 0.25 ML. C/175 COD:007089

## RAMPA DE CONGELACIÓN

Para colocar fácilmente pajillas precongeladas en rejillas de congelación.



70 PAJ. 0.25 ML. COD:IMV007122  
 100 PAJ. 0.25 ML. COD:IMV007121  
 175 PAJ. 0.25 ML. COD:IMV007120  
 40 PAJ. 0.50 ML. COD:IMV007119  
 58 PAJ. 0.50 ML. COD:IMV007118  
 100 PAJ. 0.50 ML. COD:IMV007117

## PEINE DE LLENADO



15 PAJILLAS 0.50 ML. COD: IMV007297  
 20 PAJILLAS 0.25 ML. COD: IMV007298

## CONJUNTO DE BARQUETA C/PEINE Y SOPORTE



0.25 ML. C/25 COD: IMV006936  
 0.50 ML. C/25 COD: IMV006935

## ELECTROJAC 6

ElectroJac 6 es una unidad automatizada de recolección de semen con tecnología avanzada y configuraciones flexibles, ideal para uso en campo y toros difíciles de recolectar.



COD: NEO690625

TANQUE PARA ALMACENAR  
NITROGENO LAB 50B-80

TANQUE PARA ALMACENAR  
NITROGENO LAB 30

TANQUE PARA ALMACENAR  
NITROGENO LAB 20



Modelo	LAB-50B-80
LN2 volumen (L)	51.0
Apertura del cuello (mm)	80
Diámetro exterior (mm)	520
Altura (mm)	850
Peso vacío (kg)	19.8
Evaporación estática (l/d)	0.32
Tiempo de retención estático (día)	160
No. De canastillas	
Medida de las canastillas	

Modelo	LAB-30
LN2 volumen (L)	32.0
Apertura del cuello (mm)	50
Diámetro exterior (mm)	440
Altura (mm)	720
Peso vacío (kg)	14.0
Evaporación estática (l/d)	0.12
Tiempo de retención estático (día)	258
No. De canastillas	
Medida de las canastillas	

Modelo	LAB-50B-80
LN2 volumen (L)	51.0
Apertura del cuello (mm)	80
Diámetro exterior (mm)	520
Altura (mm)	850
Peso vacío (kg)	19.8
Evaporación estática (l/d)	0.32
Tiempo de retención estático (día)	160
No. De canastillas	
Medida de las canastillas	


TANQUE PARA ALMACENAR  
NITROGENO LAB 10



TANQUE PARA ALMACENAR  
NITROGENO LAB 6



TANQUE PARA ALMACENAR  
NITROGENO Y DOSIS YDS-20



Modelo	LAB-10
LN2 volumen (L)	11.0
Apertura del cuello (mm)	50
Diámetro exterior (mm)	304
Altura (mm)	560
Peso vacío (kg)	6.1
Evaporación estática (l/d)	0.12
Tiempo de retención estático (día)	90
No. De canastillas	
Medida de las canastillas	

Modelo	LAB-6
LN2 volumen (L)	6.5
Apertura del cuello (mm)	50
Diámetro exterior (mm)	304
Altura (mm)	510
Peso vacío (kg)	5.2
Evaporación estática (l/d)	0.12
Tiempo de retención estático (día)	53
No. De canastillas	
Medida de las canastillas	

Modelo	YDS-20
LN2 volumen (L)	21.0
Apertura del cuello (mm)	50
Diámetro exterior (mm)	384
Altura (mm)	650
Peso vacío (kg)	8.9
Evaporación estática (l/d)	0.10
Tiempo de retención estático (día)	212
No. De canastillas	6
Medida de las canastillas	38X276

## TANQUE PARA ALMACENAR NITROGENO Y DOSIS YDS-13



## TANQUE PARA ALMACENAR NITROGENO Y DOSIS YDS-35



## TRANSPORTADOR SECO YDH-3



Modelo	YDS-13
LN2 volumen (L)	13.0
Apertura del cuello (mm)	50
Diámetro exterior (mm)	305
Altura (mm)	605
Peso vacío (kg)	7.6
Evaporación estática (l/d)	0.10
Tiempo de retención estático (día)	131
No. De canastillas	6
Medida de las canastillas	38X260

Modelo	YDS-35
LN2 volumen (L)	36.5
Apertura del cuello (mm)	50
Diámetro exterior (mm)	440
Altura (mm)	750
Peso vacío (kg)	15.2
Evaporación estática (l/d)	0.11
Tiempo de retención estático (día)	326
No. De canastillas	6
Medida de las canastillas	38X276

Modelo	YDH-3
Capacidad absorbida (L)	3.2
Apertura del cuello (mm)	50
Diámetro exterior (mm)	224
Altura (mm)	505
Peso vacío (kg)	5.2
Evaporación estática (l/d)	0.14
Tiempo de retención del vapor (día)	23
No. De canastillas	1
Medida de las canastillas	38X276

TRANSPORTADOR SECO YDH-13-80



TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO DE BAJA PRESIÓN YDZ-200



TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO DE BAJA PRESIÓN TERMO CRIOGENICO YDZ-300



Modelo	YDH-13-80
Capacidad absorbida (L)	5.6
Apertura del cuello (mm)	80
Diámetro exterior (mm)	305
Altura (mm)	625
Peso vacío (kg)	9.0
Evaporación estática (l/d)	0.20
Tiempo de retención del vapor (día)	28
No. De canastillas	1
Medida de las canastillas	70X276

Modelo	YDZ-200
Volumen geométrico (L)	220
Volumen efectivo (L)	200
Dimensiones (mm)	706*1450
Peso vacío (kg)	112
Presión de trabajo (bar)	≤1
Evaporación (%/d)	≤1.2
Transfusión (L/min)	≥8

Modelo	YDZ-300
Volumen geométrico (L)	330
Volumen efectivo (L)	300
Dimensiones (mm)	806*1500
Peso vacío (kg)	150
Presión de trabajo (bar)	≤1
Evaporación (%/d)	≤1.1
Transfusión (L/min)	≥10

**TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO  
DE BAJA PRESIÓN YDZ-500**



**TANQUE PARA ALMACENAR  
NITROGENO YDS-100B-125**



**MVE XC 20 SIGNATURE**



<b>Modelo</b>	YDZ-500
<b>Volumen geométrico (L)</b>	550
<b>Volumen efectivo (L)</b>	500
<b>Dimensiones (mm)</b>	1008*1600
<b>Peso vacío (kg)</b>	280
<b>Presión de trabajo (bar)</b>	≤1
<b>Evaporación (%/d)</b>	≤1.0
<b>Transfusión (L/min)</b>	≥12

<b>Modelo</b>	YDS-100B-125
<b>LN2 volumen (L)</b>	100.0
<b>Apertura del cuello (mm)</b>	125
<b>Diámetro exterior (mm)</b>	610
<b>Altura (mm)</b>	1106
<b>Peso vacío (kg)</b>	30.0
<b>Evaporación estática (l/d)</b>	0.45
<b>Tiempo de retención estático (día)</b>	223
<b>No. De canastillas</b>	
<b>Medida de las canastillas</b>	

<b>Número de canastillas</b>	6
<b>Número de pajillas de 1/2 cc 10/cánula</b>	660
<b>Núm. de pajillas de 1/2 cc 1 nivel a granel</b>	879
<b>Número de viales de 1.2/2.0 (ml)</b>	210

**DESEMPEÑO**

<b>Capacidad de nitrógeno líquido (lt)</b>	20.5
<b>Tasa de evaporación estática lt/día*</b>	0.095
<b>Tiempo de duración estática (días)</b>	227
<b>Duración en trabajo normal (días)</b>	142

**UNIDADES DE DIMENSIÓN**

<b>Apertura del cuello (mm)</b>	2.16 (55)
<b>Altura total - pulgadas (mm)</b>	26.0 (660)
<b>Diám. externo - pulgadas (mm)</b>	14.5 (368)
<b>Altura de canastillas - pulg. (mm)</b>	11 (279)
<b>Diám. de canastillas - pulg. (mm)</b>	1.65 (41.9)
<b>Peso vacío - lb. (kg)</b>	26 (11.8)
<b>Peso lleno - lb. (kg)</b>	62.4 (28.3)

MVE XC 34/18



MVE XC47/11-6



MVE SC11/7



Número de canastillas	6
Núm. de pajillas de 1/2 cc 10/cánula	2.100
Núm. pajillas de 1/2 cc 1 nivel a granel	3300
Número de viales de 1.2/2.0 (ml)	630

#### DESEMPEÑO

Capacidad de nitrógeno líquido (lt)	34.8
Tasa de evaporación estática lt/día*	0.18
Tiempo de duración estática (días)	0.31
Duración en trabajo normal (días)	123

#### UNIDADES DE DIMENSIÓN

Apertura del cuello (mm)	3.5 (89)
Altura total - pulgadas (mm)	26.5 (675)
Diám. externo - pulgadas (mm)	18.2 (46.5)
Altura de canastillas - pulg. (mm)	11 (279)
Diám. de canastillas - pulg. (mm)	2.8 (71)
Peso vacío - lb. (kg)	45.9 (15.4)
Peso lleno - lb. (kg)	104.4 (47.3)

Número de canastillas	6
Número de pajillas de 1/2 cc 10/cánula	4.500
Núm. pajillas de 1/2 cc 1 nivel a granel	6.216
Número de viales de 1.2/2.0 (ml)	1.320

#### DESEMPEÑO

Capacidad de nitrógeno líquido (lt)	47.4
Tasa de evaporación estática lt/día*	0.39
Tiempo de duración estática (días)	-
Duración en trabajo normal (días)	76

#### UNIDADES DE DIMENSIÓN

Apertura del cuello (mm)	5.00 (127)
Altura total - pulgadas (mm)	26.5 (673)
Diám. externo - pulgadas (mm)	20.0 (508)
Alt. de canastillas - pulg. (mm)	11 (279)
Diám. de canastillas - pulg. (mm)	4.00 (102)
Peso vacío - lb. (kg)	42 (19.0)
Peso lleno - lb. (kg)	120.4 (54.6)

Número de canastillas	6
Número de pajillas de 1/2 cc 10/cánula	720
Núm. pajillas de 1/2 cc 1 nivel a granel	1.122
Número de viales de 1.2/2.0 (ml)	210

#### DESEMPEÑO

Capacidad de nitrógeno líquido (lt)	11.0
Tasa de evaporación estática lt/día*	0.16
Tiempo de duración estática (días)	-
Duración en trabajo normal (días)	43

#### UNIDADES DE DIMENSIÓN

Apertura del cuello (mm)	2.18 (55)
Altura total - pulgadas (mm)	21.6 (549)
Diám. externo - pulgadas (mm)	10.2 (260)
Alt. de canastillas - pulg. (mm)	11 (279)
Diám. de canastillas - pulg. (mm)	1.65 (41.9)
Peso vacío - lb. (kg)	17 (7.7)
Peso lleno - lb. (kg)	36.6 (16.6)

MVE SC 4/2V



ESTUCHE PARA TERMO SECO  
YDH-3 MEDIDA: 32X32X60



ESTUCHE PARA TERMO SECO  
YDH-13-80 MEDIDA: 40X40X68



Número de canastillas	1
Número de pajillas de 1/2 cc 10/cánula	280
Núm. de pajillas de 1/2 cc 1 nivel a granel	440
Número de viales de 1.2/2.0 (ml)	40

#### DESEMPEÑO

Capacidad de nitrógeno líquido (lt)	3.6
Tasa de evaporación estática lt/día*	0.26
Tiempo de duración estática (días)	-
Duración en trabajo normal (días)	-

#### UNIDADES DE DIMENSIÓN

Apertura del cuello (mm)	2.75 (70)
Altura total - pulgadas (mm)	18.4 (468)
Diám. externo - pulgadas (mm)	8.7 (222)
Alt. de las canastillas - pulg. (mm)	11 (279)
Diám. de canastillas - pulg. (mm)	2.62 (67)
Peso vacío - lb. (kg)	11 (5.0)
Peso lleno - lb. (kg)	17 (7.7)

El estuche protector para termo seco YDH-3 está diseñado para brindar protección adicional durante el transporte y almacenamiento.

Fabricado con materiales duraderos, este estuche asegura que el termo y su contenido estén protegidos contra daños y manipulaciones indebidas.

El estuche protector para termo seco YDH-13-80 está diseñado para brindar protección adicional durante el transporte y almacenamiento.

Fabricado con materiales duraderos, este estuche asegura que el termo y su contenido estén protegidos contra daños y manipulaciones indebidas.

## VASO SELLADOR STANDARD

Primer vaso para dipping del mundo, fue diseñado por Ambic para desinfectar pezones tras la ordeña y prevenir la mastitis. la ordeña para prevenir la mastitis.



COD: AMADC/100-BP

## FRASCO PARA REPUESTO SIN TAPA AMBIC



COD: AMADC/101

## APLICADOR PARA SELLO AMBIC TWIN DIPPER

Fácil aplicación de agentes desinfectantes más espesos que forman una película que actúa como barrera protectora.



COD: AMADC/120-TT-BP

## APLICADOR PARA SELLO AMBIC TWIN DIPPER PLUS

Una versión mejorada del vaso para dipping TwinDipper diseñada para manejar los dips de barrera más espesos.



COD: AMADC/123-TT

## APLICADOR PARA SELLO DIP CUP NO RETORNO

Basado en el Standard Dipper, evita que el químico contaminado regrese al depósito, garantizando una aplicación limpia y efectiva en los pezones de las vacas.



COD: AMADC/120-BP

## APLICADOR PARA SELLO AMBIC UNIDIPPER

Primer vaso para dipping lateral que impide totalmente el retorno del agente químico.



COD: AMADC/160-BP

## APLICADOR PARA PRESELLO MULTIFOAMER

Para la aplicación rápida, fácil y precisa de desinfectantes espumosos a los pezones usando un sistema de espuma.



COD: AMADC/150-BP

## APLICADOR PARA SELLO RJB



COD: AMA. AMRDC/120-Y  
COD: VER. AMRDC/120-G  
COD: AZUL AMRDC/120

## DIPMIZER C/CASSETTE P/ APLICADOR DE SELLO

Cepillo en forma de D muy fácil de usar, se adapta a todos los vasos para dippings no espumosos de Ambic.



AZUL COD: AMADM/103-B  
VERDE COD: AMADM/103-G  
NARANJA COD: AMADM/103-O  
AMARILLO COD: AMADM/103-Y

## SEPARADOR DE LECHE

El Aislador de Leche de un Cuarto QMI™ está diseñado para aislar la leche de un cuarto de la ubre de los otros tres cuartos durante la ordeña.



COD: AMAQM/001-14  
COD: AMAQM/001

## SISTEMA EASIDIPPER CON 3 APLICADORES

Diseñado para combinar la precisión del dipping con la velocidad de la pulverización para lograr una sanitización pre y post ordeña rápida, confiable y económica.



COD: AMAED/4000-Y

## BOMBA EASIFOAMER CON 2 APLICADORES

Práctico equipo de caída con lanza diseñada especialmente para aplicar la espuma con rapidez, aplica la cantidad justa de producto químico a los pezones.



COD: AMAEF/001-2-115

## CEPILLO DE 24" CON FIBRA DE POLIPROPILENO

Otra opción en fibra de polipropileno, de color marrón, rizada y con una rigidez menor a la de nuestra opción en polipropileno color rojo. Esta serie de cepillos ha sido desarrollada para un barrido general más eficiente. Su capacidad de tallado es un poco menor pero aún puede ser utilizado con este propósito.



COD: CC1124T

## CEPILLO DE 24" CON FIBRA DE POLIÉSTER

Fibra de poliéster (PET, recuperado de botellas) de rigidez media y bajo costo, que se recomienda para funciones de barrido en general.



COD: CC1524

## CEPILLO DE 24" CON FIBRA DE POLIPROPILENO MIXTO

Para barrido de polvos finos y semifinos. La combinación de fibras en color naranja muy suaves en el perímetro y de fibras negras de rigidez un poco mayor al centro permite a estos cepillos remover con mucha eficiencia toda clase de polvos de sus pisos.



COD: CC1824OR

## CEPILLO DE 8" ERGONÓMICO CON FIBRA DE POLIÉSTER

Fibra de poliéster (PET recuperado de botellas) color negro. Recomendado para servicios de limpieza general y tallado agresivo.



COD: CC3202

## PAÑO ECONÓMICO DE MICROFIBRA

Paño económico de microfibra, con densidad de 230 g/m<sup>2</sup>, compuesto de 80% poliéster y 20% poliamida.



COD: CC9322Y

## ESCOBETAS MANGO CORTO

Cepillos de PBT para lavado en la industria alimenticia.



COD: CC4002B

## CEPILLO 10" CON FIBRA DE PBT

Fibra de PBT suave para lavados delicados y media para tanques.



COD: CC4802B

## BASTÓN DE FIBRA DE VIDRIO 1" X 1.20 MTS

Bastones ligeros, roscados, no conductores y resistentes.



NGO. COD: CC1904-FK  
BCO. COD: CC1904-FW

## BASTÓN DE FIBRA DE VIDRIO 7/8" X 1.50 MTS

Bastones roscados, ligeros, antibacterianos y resistentes.



AZUL COD: CC1905-FB  
BCO. COD: CC1905-FW

## REACTIVO PRUEBA DE CALIFORNIA

Método apropiado para la detección de niveles elevados de células somáticas.



COD: RAMILT04 (1L.)  
COD: RAMILT14 (5L.)  
REACTIVO INCOLORO  
COD: RAMILT009

## PALETAS PARA PRUEBA DE CALIFORNIA

La paleta tiene cuatro pocillos para analizar el número de células somáticas en una muestra de leche.



BLANCA COD: BG6020  
NEGRA COD: BG6021  
+PLUS COD: FV420

## TAPÓN PARA PEZONERA DE ORDEÑA

Se utilizan tapones en los pezones no ordeñados para que el sistema de succión funcione correctamente.



COD: BG6059

## SEPARADOR DE LECHE EN ORDEÑO 8 LTS.

Se usa para separar leche de un cuarterón en casos de mastitis, calostros o hemorragias.



COD: FV403

## TAZA PARA DESPUNTE (PRUEBA DE LECHE)

La taza para despunte permite ver grumos y anomalías en la leche.



COD: AMASC/700

## FILTRO PARA LECHE TUFFY DE 4-7/8" X 33-1/2" C/50

El filtro de leche es un material multilaminado para sistemas de tuberías a distintas presiones.



COD: CO4192-06-66-9

## FILTRO PARA LECHE TUFFY DE 4-7/8" X 36" C/50

Es un material no tejido de alta eficiencia para instalaciones de tuberías de vacío, gravedad y presión.



COD: CO4605-06-66-9

## FILTRO PARA LECHE ULTRAFLOW 2-1/2 X 24" C/100

Están diseñados para presiones moderadas a altas.



COD: COBD590

## FILTRO PARA LECHE ULTRAFLOW 2-1/4 X 12" C/100

Están diseñados para usarse en sistemas de tuberías de presión moderada a alta.



COD: COD584

## FILTRO PARA LECHE ULTRAFLOW 2" X 24" C/100

Los filtros de 2" x 24" están diseñados para presiones moderadas a altas.



COD: COD588

## FILTRO PARA LECHE ULTRAFLOW 2 1/4" X 24" C/100

Estos filtros brindan una microfiltración superior sin estresar su bomba de leche.



COD: D589

## FILTRO PARA LECHE CON 50 PIEZAS.

Proporcionan filtración para sistemas de presión moderada a alta.



4 7/8" X 35"  
COD: D539

## SONDA TIRA LECHE DE METAL



COD: FV0421

## BISTURÍ DE CAMPANA



COD: PVPR-136-14

## KICK STOP

Tubo de acero galvanizado de 30 mm con puntas de goma y resortes de ajuste, diseñado para evitar que la vaca patee.



COD: NC1-125-01

## BANDA PLÁSTICA PARA TOBILLO


Atar el tobillo del ganado para distinguir rápidamente las vacas enfermas, identificación de la cría.



COD: AMA. K20110  
COD: ROJO K20111  
COD: AZUL K20112  
COD: VERDE K20113

## ROLLO DE PAPEL AZUL 3 CAPAS CON 500 HOJAS

Extremadamente absorbente, adecuado para la limpieza de ubres.



COD: K29562

## ROLLO PARA UBRES UDEROCLEAN

Ideal para limpieza en seco y húmedo, con alta absorción de humedad.



COD: K15895

## PULVERIZADOR DE AGUA DE PLÁSTICO

El pulverizador de agua está disponible como una versión de metal estable con una larga vida útil.



COD: BG6082

## PULVERIZADOR DE AGUA DE METAL

Rociador de agua de uso continuo y larga duración, con rosca para añadir accesorios.



COD: BG6081

## PULVERIZADOR DE AGUA DE PLÁSTICO AMARILLO

Spray de agua de plástico de alta calidad, económico, con acoplamiento rápido, fijación de palanca y rosca.



COD: BG6080

## PULVERIZADOR DE AGUA METAL PREMIUM

La pistola de agua premium está disponible como una versión de metal estable con una larga vida útil.



COD: BG6084

## LECHERAS PARA ORDEÑA DE 30 LITROS ROJA Y AZUL

Para uso diario, permite comprobar la producción de leche de cada vaca individual, también para sistemas de ordeño móviles, con asa de transporte de metal,



COD: K151050



COD: K151051

## LECHERA DE ALUMINIO



COD: 20 LTS. NC1-190-32A

## LECHERAS CON TAPA

Las latas de leche están fabricadas con un plástico especial apto para alimentos, libre de cadmio y resistente al ácido láctico. Son extremadamente estables tienen prácticas asas de acero inoxidable para facilitar el transporte.



20 LITROS  
DIMENSIONES:  
48 CM DE ALTO.  
27 CM DE DIÁMETRO  
17.5 CM DE CUELLO  
COD: BG3520



TAPA COD: BG3527  
EMPAQUE: BG3526

COD: BG3525  
DIMENSIONES:  
48 CM DE ALTO.  
27 CM DE DIÁMETRO  
17.5 CM DE CUELLO



40 LITROS  
COD: PVPR-136-32



20 LITROS  
COD: PVPR-136-31

## MEDIDOR Y SOPORTE DE LECHE 30L

El uso regular de este dispositivo de medición de leche permite al ganadero identificar temprano animales de alto o bajo rendimiento.



COD: MEDIDOR K15700  
COD: SOPORTE K157116

## VÁLVULA PARA CUBETA CON MAMILA

Evita que la leche fluya de regreso a la cubeta. Sella de manera confiable gracias al sello de goma.



COD: BG2000  
COD: EMPAQUE BG2010

## BATIDOR DE LECHE MANGO DE MADERA



COD: NC690878

## SUJETA CUBETA

Soporte para cubeta de destete que se puede sujetar fácilmente entre las rejas de la becerrera.



COD: BG1200

COD: VDK250500

## MAMILA PARA BECERRO



COD: +BG3100  
COD: °BG3109  
COD: +BG3020  
COD: °BG3021

## CUBETA VERDE GRADUADA 5 LITROS

Esta pequeña cubeta es versátil debido a su estabilidad.



COD: BG1162

## CUBETA VERDE GRADUADA 12 LTS.

El cubo de 12 litros, versátil para alimentar y almacenar, es irrompible y está disponible en versiones flexible y rígida.



COD: BG1141

## CUBETA 1 MAMILA PARA TERNERO

Soporte para cubeta de destete que se puede sujetar fácilmente entre las rejas de la becerrera.



COD: BG1002

## DESCORNADOR INALÁMBRICO EX124

Cauterización de los Vasos sanguíneos, disminución de dolor, ahorro de tiempo, mayor comodidad en su ganado.



COD: EX124

## DESCORNADOR ELÉCTRICO X30

Esta indicado para el descorné de terneros jóvenes menores a 8 semanas de edad.



COD: RHI00308

## DESCORNADOR ELÉCTRICO X40

Este descornador eléctrico mantiene una temperatura, sin pérdida de sangre o herida abierta.



COD: RHI00408

## REFRACTÓMETRO DIGITAL 0-50% BRIX

Instrumento de precisión que mide el contenido de azúcar en alimentos procesados, concentrados o jugo de frutas y verduras, leche.



COD: DE12221

## REFRACTÓMETRO ANÁLOGO 0-32% BRIX

El medidor analógico también mide el contenido de azúcar de los alimentos y bebidas, añadiendo unas gotas de líquido sobre el prisma y levantándolo en el aire a una fuente de luz.



COD: K1464

## TERMÓMETRO JUMBO

Este Termómetro de aguja digital, está diseñado para establecer el estándar de la industria para precisión, durabilidad y legibilidad.



COD: DE11082

## CAMPLEX PARA OMBLIGO

Pinza umbilical desechable para hemostasia del cordón umbilical de terneros.



COD: GE157590

## DESTETADOR DE PLÁSTICO

De plástico de alta calidad, seguro, no tóxico y duradero, se enganchan en la nariz sin perforar, no dañan al becerro y son reutilizables.



COD: FV0301  
COD: NC625152

## DESTETADOR DE METAL

Ajustable, hecho de metal ligero y evita que el ganado se succione entre sí. Los animales pueden comer y beber sin problemas.



COD: NC625156

## PESA CALOSTRO

Evaluar la calidad del calostro materno absorbido por el ternero al nacer.



CON PERA  
COD: GE227302  
SENCILLO  
COD: GE227304  
COD: K1459

## CINTA ZOOMÉTRICA

Para la estimación del peso en bovinos y cerdos excelente herramienta para un adecuado manejo animales.



COD: FV0314

## CINTA MÉTRICA ESCROTAL

Cinta metálica para medir circunferencia escrotal.



COD: NEO6986

## BIBERONES CON MAMILA

Adecuados para criar animales individuales y para dispensar medicamentos.



COD: 3L K1461  
COD: 2L NEO1216

## BIBERONES CON MAMILA 2 LITROS

Biberones de plástico blando para leche y medicamentos, con escala de dosificación.



COD: BG4130

## MAMILA ROJA PARA BIBERÓN DE 2 L.



COD: NEO1216-1  
COD: FV0401

## MAMILA DE LATEX PARA BECERRO



COD: GE227024

## ALIMENTADOR DE TUBO FLEXIBLE 2.5 LITROS

El drencher permite empapar de forma fácil y segura a los terneros enfermos y débiles.



COD: CO211180

## ALIMENTADOR DE TUBO FLEXIBLE 2 Y 4 LITROS

Para fluidoterapia y tratamiento electrolítico de terneros, con tapón de rosca.



2 LITROS COD: K14692  
4 LITROS COD: K14695

## BIBERÓN MILKYFEEDER PARA TERNEROS

Con válvula de 3 etapas para ajustar la velocidad de bebida, mamila con válvula de mariposa integrada para beber fácilmente.



COD: 2.5 lts. K14671  
COD: 4 lts. K14676

## EASY DRENCHER

•El biberón ideal para ganado grande.



COD: K1424

## BIG DRENCHER

Amplia abertura (70 mm) para facilitar el llenado de alimentos secos o líquidos.



COD: K1484

## ALIMENTADOR 3L. CON SONDA

El alimentador permite empapar de forma fácil y segura a los terneros enfermos y débiles.



COD: BG4147

## DRENCH BAG

Bolsa de alimentación transparente para fluidoterapia y tratamiento electrolítico de terneros.



COD: K14678

## BOLSA COLOSTROSTART

Alimentar al ternero desde el nacimiento es crucial para su óptimo desarrollo.



COD: K14641

## MAMILA Y SONDA CON TUERCA

Los productos ColostroStart son la mejor manera de ayudar a proporcionar colostro a terneros recién nacidos.



COD: SONDA K14648  
COD: MAMILA K14644

## RESUCITADOR PARA BECERROS

Particularmente robusto: el cilindro de metal es insensible a los impactos, la ventosa de plástico duro con un labio de goma también es prácticamente indestructible.



COD: K1032

## CALENTADOR DE LECHE 220 V

Mide la temperatura directamente en la leche en la zona más fría cercana al suelo, es posible un calentamiento continuo.



COD: K14000

## CUERDA PARA PARTO

•2 ojales.  
•Plano trenzado para un parto suave.



COD: K10259

## CAJA DE ALIMENTACIÓN COMBO FEED

•Se puede colgar en el interior de la cerca.  
•Fácil de llenar desde el exterior.



COD: K144352

## COMEDERO HANGON 8 KG

De plástico robusto y resistente a los golpes, forma práctica con pico vertedor y asa.



COD: K323481

## TERMÓMETRO MÍN./MÁX.

El termómetro mín.-máx. en escala °C y °F. Botón de reinicio en el frente de la báscula.



COD: CO32-680  
DIGITAL COD: FV0908

## BANDA DE VELCRO PARA BOVINO

La banda de marcado de nailon se coloca fácilmente gracias a un cierre de velcro de alta calidad.



AMA. FLUOR.	AZUL
COD: SE32	COD: BG405601
AZUL FLUOR.	AMARILLO F
COD: SE56	COD: BG405602
NARA. FLUOR.	VERDE
COD: SE49	COD: BG405603
ROSA FLUOR.	NARANJA F
COD: SE18	COD: BG405604
VERDE FLUOR.	ROJO
COD: SE25	COD: BG405605

## SONDA MAMARIA DE PLÁSTICO CON 50 PZAS.

Sonda utilizada para mantener abierto el canal del pezón en caso de lesiones y después de procedimientos quirúrgicos.



COD: FV0415

## TERMÓMETRO PARA LÍQUIDOS



COD: FV0419

## DILATADOR DE TORNILLO



COD: NC680807

## CANULA NASAL LUER LOCK PLÁSTICO



COD: JLJ0012

## TETINA MILK BAR NEGRA

Ofrece cuatro ventajas fundamentales:

- Aumento de la GMD
- Amamantamiento cruzado reducido
- Aumento de la absorción de la lactosa.
- Maximiza la producción de saliva para aumentar la inmunidad.



COD: MK900112

## TETINA ENTRENAMIENTO MILKBAR (AMARILLA)

Formulada especialmente para terneros muy jóvenes o más débiles. El amamantamiento correcto y natural facilita el entrenamiento de los terneros jóvenes. Colócalas en tus comederos de entrenamiento para dar a los terneros un gran comienzo.



COD: MK900300

## BIBERÓN DE ENTRENAMIENTO

Perfectamente equilibrado para el entrenamiento de terneros jóvenes o débiles. Equipado con una tetina de entrenamiento para favorecer la inmunidad.



COD: MK901100

## CUBETA MILK BAR™ CON MAMILA 9 LTS

El cubo Milk Bar™ Euro tiene la mayor capacidad de la gama, con nada menos que 9 litros. Semitransparente, el nivel de leche es claro y se puede ver a distancia, ideal para sistemas ab libitum.



COD: MK901011

## ALIMENTADOR PARA BECERRO 3 LTS

Uno de nuestros comederos individuales más populares. Alimentarás a tus terneros durante muchos años y resistirá el calor y el frío extremos. Ideal en un corral de cría, para grandes granjas con cobertizos individuales.



COD: MK910100

## ALIMENTADOR PARA BECERRO 8 LTS

Este comedero se cuelga dentro del corral y se asienta de forma segura contra la baranda. El comedero no se mueve cuando los terneros empujan contra la tetina y es ideal en corrales o cobertizos donde los terneros tienen más espacio.



COD: MK910131

## ALIMENTADOR PARA 5 BECERROS

El Milk Bar™ 5 es ideal para los establos de grupo de 5 terneros. Un buen espacio entre las tetinas también lo convierte en un comedero ideal para enseñar a los terneros jóvenes agrupados.



COD: MK910203

## ALIMENTADOR PARA 10 BECERROS

Con unas líneas elegantes, no solo tiene un aspecto estupendo, sino también una increíble funcionalidad, lo que lo convierte en el comedero perfecto, sea cual sea el tamaño de tu granja para terneros.



COD: MK910400

## ALIMENTADOR PARA 10 BECERROS SUBDIVIDIDO

Un comedero bastante grande, la capacidad total es de 70 litros mientras que los compartimentos contienen 2,5 litros. Para sistemas de alta concentración/bajo volumen es ideal.



COD: MK912400

## ALIMENTADOR PARA 5 BECERROS SUBDIVIDIDO

El compartimento Milk Bar™ 5 es ideal para los cobertizos de grupo, para los corrales de entrenamiento o para los terneros que necesitan un poco más de amor y atención.



COD: MK912300

## ALIMENTADOR PARA 13 BECERROS HORIZONTAL

Está diseñado para colocarse a lo largo de la parte delantera del corral de terneros. Equipado con un gancho de aluminio ajustable en cada extremo y dos en el centro.



COD: MK910600

## KIT TECHNOBASE 8000

Procesamiento rápido, moldeable sin tachuelas, recomendado por cuidadores profesionales.



COD: KIT K16251

## POLVO PEGAMENTO TECHNOBASE 8000

Polvo para TECHNOBASE 8000 plástico universal para uso en el cuidado profesional de cascos y pezuñas.



COD: K16258

## LIQUIDO PEGAMENTO TECHNOBASE 8000

Indicado para tratamiento de pezuñas, deja en reposo las pezuñas en caso de fijación de pezuñas, cubrición de defectos.



COD: K16257

## TECHNOVIT-2-BOND

Adhesivo de dos componentes de poliuretano, diseñado para tratar enfermedades de pezuñas en bovinos.



COD: ADHESIVO K16291  
 COD: APLICADOR K16299  
 COD: PUNTA AZUL K16283  
 COD: PUNTA VERDE K16273

## TACÓN PARA PEZUÑA DE MADERA

Bloques de madera para adherir debajo del casco de las vacas para aliviar la otra pezuña.



COD: DELGADO LACT-017  
 COD: ANCHO LACT-016

## TACÓN PARA PEZUÑA DE PLÁSTICO

Tacón de plástico para adherir debajo del casco de las vacas para aliviar la otra pezuña.



COD: IZQ. JIJ0061SL  
 COD: DER. JIJ0061SR

## NAVAJA DESPEZUÑADORA DOBLE FILO IZQ. Y DER.

Navajas remachadas a un mango estándar de haya teñida. Hojas con una ligera curvatura y ranuras estándar.



COD: DER. GE220010  
 COD: IZQ. GE220030

## NAVAJA DESPEZUÑADORA REDONDA

Navaja redonda con mango de madera para bovinos y equinos. Cuchillas de acero al carbono.



COD: GE227050

## PINZA CORTA PEZUÑAS 42 CM

Las pinzas multifuncionales para pezuñas, con hojas incisivas, pueden cortar rápidamente las pezuñas de las vacas.



COD: NC682828

## PINZA CORTA PEZUÑAS 60 CM



COD: NC525513

## DISCO DORADO

Disco despezuñador de chapa de acero torneada con punta de carburo.



COD: K16348  
 COD: BG4269

## DISCO PARA DESPEZUÑADOR

Disco con un funcionamiento suave y una menor susceptibilidad a las vibraciones aumentan la vida útil del disco.



COD: K16358

## DISCO DESPEZUÑADOR 6 NAVAJAS INTERCAMBIABLES

El cuerpo base del disco fabricado en aluminio asegura un fácil manejo.



COD: K16318  
 COD: NAVAJAS K16320

## MEDIDOR DE PEZUÑA

Control de la esquina entre la suela y la pared de la pezuña, comparación de la altura de la pezuña, control visual de las ranuras.



COD: LACT-0012

## VENDAS ADHESIVAS

- Se adhieren a sí mismos, sin pegarse a la piel o al cabello.
- Resistente y agradable de poner.
- Cortar a mano, sin necesidad de tijeras.



	10 cms.	7.5 cms.	5 cms.
<b>Rojo</b>	FV0506A	FV0506D	FV0506G
<b>Azul</b>	FV0506B	FV0506E	FV0506H
<b>Rosa</b>	FV0506Q		FV0506RF
<b>Verde</b>	FV0506C		FV0506I
<b>Negro</b>	FV0506R	FV0506Y	
<b>Blanco</b>	FV0506P		
<b>Naranja</b>	FV0506K		FV0506Ñ
<b>Amarillo</b>	FV0506J		FV0506N
<b>Morado</b>	FV0506V		

## LUBRICANTE CONCENTRADO EN POLVO

Polvo concentrado que se disuelve fácilmente en agua y es un lubricante obstétrico muy eficaz, es completamente inerte y no irritante.



COD: JLJ0109

## GEL LUBRICANTE 1 LITRO.

Adecuado para exámenes de ultrasonido, rectales y vaginales de animales.



COD: RAGL5009

## AYUDAPARTOS HK CON APOYO DE PLÁSTICO


Bajo peso ya que está hecho completamente de aluminio, liberación rápida súper fácil de usar incluso bajo carga.



COD: K10121

## AYUDAPARTOS HK CON APOYO INOX

Fácil de usar incluso bajo carga, la mecánica se puede mover 360° alrededor del tubo y por lo tanto ofrece una flexibilidad ilimitada.



COD: K10130

## EMBRIOTOMO

El embriotomo tubular para veterinaria, sirve de ayuda cuando no es posible la salida del feto de manera natural ni con ayuda externa



COD: PVPR-142-23

## CADENA OBSTÉTRICA DE METAL



COD: 30" NC635204  
COD: 45" PVPR-142-04  
COD: 60" PVPR-142-06

## CORREA OB STRAP DE NYLON DE 60", VERDE

Las correas están diseñadas para brindar resistencia y durabilidad. Preferido por los ganaderos que no les gusta usar cadenas.



COD: CO30160

## SUJETA PATAS DE NYLON REFORZADO EN CUERO

Traba estándar para patas de vacas que facilita el levantamiento tras el parto y previene lesiones.



NEGRO COD: PVPR-128-02  
COD: NC117005

## BASTÓN PARA GANADO EN PISTA

Tiene un mango de goma cónico y una punta de acero cincado.



COD: COSM60R

## CORREA PARA PODÓMETRO

Adecuado para todos los podómetros comunes



COD: K20102

## CORREA DE NYLON CON HEBILLA

La correa es resistente, de material tejido grueso y suave al tacto, diseñada para mantener su forma en cualquier clima. Cuenta con hebilla y anillo de acero enchapado pulido.



COD: COB822-101

## COLLAR PARA GANADO DE NYLON PREMIUM

Collar para Ganado Joven de Nylon de Primera Calidad



COD: PVPR-108-03

## PINZA NARIGUERA CON CADENA

Fabricado en metal resistente, esencial en la guía y manejo de bovinos, La cadena ofrece mayor sujeción y soporte.



COD: FV307  
COD: NC615178

## PINZA NARIGUERA NORMAL

Hecho de metal resistente, básico en la guía y manejo de bovinos.



COD: LA535010

## PINZA NARIGUERA LARGA 45 CM



COD: NC615183

## ARGOLLA


Herramienta veterinaria para ganado de acero inoxidable y superficie lisa sin rebabas, cómodo de usar, con una larga vida útil.



COD: 70 MM FV306.  
COD: 80 MM FV307  
COD: 90 MM FV307-B  
COD: BRONCE 2.5" NC123001  
COD: COBRE 2" NC113009  
COD: COBRE 3" PVPR-154-23  
COD: COBRE 3.5" PVPR-154-24  
COD: BRONCE 3" NC1-230-03  
COD: BRONCE 3.5" NC1-230-04

## KIT DE CEPILLOS PARA BOVINOS

La construcción particularmente robusta de este cepillo garantiza un alto nivel de comodidad de uso.



COD: K29325

## IMANES Y LANZA IMÁNES

Imanes y lanza imán para rumiantes para la atracción de objetos metálicos y la prevención de enfermedades causadas por cuerpos extraños.

IMÁN PINTADO  
COD: FV309




IMÁN BALA  
COD: FV311

IMÁN ENJAULADO  
COD: FV310



IMÁN SENCILLO C/12  
COD: FV309B



LANZA IMAN  
SENCILLO  
COD: LACT-015



ENJAULADO  
COD: NC640234

## KIT DE DRENCH: BOMBA+MANGUERA+ ACC.

Resistente bomba de estómago diseñada para administrar grandes dosis de fluidos continuos vía oral.



COD: HP16000900  
COD ACCESORIOS: HP1600500

## BOMBA PARA DRENCH

Permite un flujo continuo de grandes dosis de líquidos administrados por vía oral, activado con cada carrera descendente de la bomba.



COD: NC682835  
COD: HP16005.00

## PINZA PARA CASTRACIÓN ACERO INOX.

Fabricado en acero inoxidable, superficie lisa, fácil de usar, sólida y duradera, segura y fiable.



COD: 30 CM NC600102  
COD: 40 CM NC600104

## ESPEJULO BUCAL GRANDES ESPECIES

Para alimentar al animal de manera más suave y conveniente.



COD: PVPR-140-07

## PAR DE MANGO DESCORNADOR

Asas de acero inoxidable, con una simple acción en los tornillos para sostener el cable en la ranura.



COD: PVPR-114-21

## HILO PARA DESCORNAR 12 MTS



COD: FV0321

## ARREADOR CON PILA PARA GANADO



COD: FV0320-32 VARILLA 32  
COD: FV0320-32 ARREADOR 32"  
COD: FV0320- B VARILLO 42"  
FV0302-42 ARREADOR 42"

## DESCORNADOR MANGO DE ALUMINIO Y MADERA



ALUMINIO 13"  
COD: PVPR-114-10



COD: NC620603

## ARREADOR ELÉCTRICO PARA GANADO



ARR. RECARGABLE  
COD: FV0320-42A

## TROCAR ESPIRAL

Diseñado para la hinchazón crónica. Se puede dejar en el lugar durante varios días o incluso más si se aplica correctamente.



COD: GE220600

## GANCHO PARA EXTRACCION

Gancho obstétrico en acero inoxidable.



SIN PROTECC. COD: PVPR-142-13  
CON PROTECC. COD: PVPR-142-12

## TROCAR DESPLAZAMIENTO ABOMASO MANIJA ALUMINIO

Alivia la hinchazón en ganado y ovejas liberando gas con la cánula.



COD: SMIZ031  
MANGO DE MADERA: LA610020

## TROCAR Y CÁNULA JORVET

Trocar/cánula para fijación percutánea del abomaso desplazado izquierdo con el método Grymer-Sternier.



COD: JLJ0191TM

## GANCHO OBSTETRICO KREY 20 CM

Gancho Krey de 20 cm. de acero inoxidable.



COD: NC1-200-19

## MANTA PARA BECERRO

Protege de la lluvia y el frío con tejido de poliéster de secado rápido y relleno para aislamiento térmico óptimo.



COD: BG1016

## PINZA DE PLÁSTICO PARA ANILLO DE GOMA

Su diseño permite estirar los anillos para colocarlos en el cordón espermático tras pasar los testículos.



COD: FV0701

## PINZA DE METAL PARA ANILLO DE GOMA

Pinza elastradora de metal para aplicar ligas de castración. Ideal para terneros, cabras, corderos, ovejas.



COD: FV0702

## ANILLO DE GOMA PARA CASTRACIÓN CON 100 PZAS.

Obstruye el flujo de sangre a los testículos y el escroto. Para ser usado con pinzas de castración.



COD: FV0703

## LEVANTA VACAS

Diseñado para levante breve, se ajusta a la cadera del animal y se conecta al levante frontal del tractor.



COD: FV0316

## LEVANTA VACAS AMERICANO


Se usa con Pow'r Pull u otro elevador para levantar vacas caídas por lesiones en el parto o fiebre de la leche.



COD: CO2255RH

## LEVANTA VACAS DE LONA

El levantamiento suave desde la parte trasera hasta la falda previene daños en la vaca.



COD: CO210144

## RASURADORA DE COLAS TAILWELL2

Se adapta a cualquier taladro inalámbrico, es silencioso y tiene una acción de corte suave y rápida.



COD: K18250  
COD: K18235

## GANCHO PARA OJO

Gancho de ojo de acero inoxidable



ESTILO ROMA COD: PVPR-142-16  
ESTILO AFILADO COD: PVPR-142-17

## CLOS 1000

Energía 1J y 13,000V, ideal para caballos en cercas cortas y condiciones favorables. 110V.



COD: LC600613  
DOLOR: 0.8J  
KM TEÓRICO: 10 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 4 KM

## CLOS 1800

Para condiciones normales y cercas medias. 110V



COD: LC601013  
DOLOR: 2 J  
KM TEÓRICO: 90 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 16 KM

## CLOS 2000

El aparato universal para las explotaciones medias, Intensidad 4 J. Condiciones ideales: 35 KM.



COD: LC601713  
DOLOR: 4 J  
KM TEÓRICO: 170 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 35 KM

## CLOS 2005

Aparato muy potente. Segundo borne salida. Potencia reducida 0.8 J. Intensidad: 6 J. Condiciones ideales: 55 KM. 110V



COD: LC602813  
DOLOR: 6J  
KM TEÓRICO: 350 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 55 KM

## DUAL D4

Generador Dual, protección eléctrica hasta 150 km, energía máxima de un impulso: 4,0 J. 110 V. y 12 V."



COD: LC618663  
DOLOR: 4J  
KM TEÓRICO:  
KM CONDICIONES IDEALES: 30 KM

## SECUR 35 SOLAR

Energizador autónomo, potente y de bajo consumo, compatible con panel solar de 3W.



COD: LC615400  
DOLOR: 0.4J  
KM TEÓRICO: 15 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 4 KM

## SECUR 60 SOLAR

Compacto y potente con 600 mJ, compatible con Bip'control y compensador de batería.



COD: LC616200  
DOLOR: 0.8J  
KM TEÓRICO: 22 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 6 KM

## SECUR 15

Interruptor de encendido/apagado, recuperador de energía, se suministran 2 picas de tierra y cableado.



COD: LC614500  
DOLOR: 0.25J  
KM TEÓRICO: 10 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 2 KM

## SECUR 100

Energizador sobre acumulador de 12 V paravallas medianas o largas.



COD: LC613000  
DOLOR: 1.3J  
KM TEÓRICO: 40 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 15 KM

## SECUR 130

Más potente que el Secur 100, incluye función Eco 1/5 y terminales frontales para conexión fácil a un panel solar.



COD: LC613200  
DOLOR: 1.5J  
KM TEÓRICO: 60 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 20 KM

## SECUR 300

Modelo preferido por criadores de ovejas, combina energizador de red y acumulador de 12 V para cercas largas y condiciones difíciles.



COD: LC613600  
DOLOR: 4J  
KM TEÓRICO: 150 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 30 KM

## SECUR 500

Alta potencia para cercas largas, modo I-PULSE, prueba de aislamiento y compatible con 12V.



COD: LC613800  
DOLOR: 6J  
KM TEÓRICO: 250 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 50 KM

## PANELES SOLARES


- Tecnología monocristalina de alta eficiencia.
- Se suministra con soporte y regulador de carga.
- Marco de aluminio resistente a los impactos.



**PANEL SOLAR 7,2W**  
COD: LC625401 **PARA SECUR 100**



**PANEL SOLAR DE 3W**  
COD: LC625203



**PARA SECUR 100 Y 200**  
**PANEL SOLAR 10W**  
COD: LC626100



**PANEL SOLAR DE 14W**  
COD: LC626106



**PANEL SOLAR 25W**  
COD: LC626600

## PANEL SOLAR 33W

- Tecnología monocristalina de alta eficiencia.
- Se suministra con soporte y regulador de carga.
- Marco de aluminio resistente a los impactos.



**PARA SECUR 300 Y 500** COD: LC626603

## PASTOR 100 Y PASTOR 100 SOLAR 7.2W

El dispositivo autónomo 1J/11600 V, robusto por su estructura de acero galvanizado, puede almacenar una batería de hasta 85 Ah. Presenta dos modos de funcionamiento (estándar y Eco) para optimizar la autonomía y dispone de una luz que indica el momento de recargar la batería.



COD: LC618750  
DOLOR: 2J  
KM TEÓRICO: 40 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 15 KM



COD: LC618702  
DOLOR: 2J  
KM TEÓRICO: 40 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 15 KM

## PASTOR 200 Y PASTOR 200 SOLAR 7.2W

Dispositivo autónomo 2J/11600 V de acero galvanizado, con maletero para batería de hasta 85 Ah y 3 modos de funcionamiento (estándar, Eco 1, Eco 2). Incluye luz para indicar la recarga de la batería.



COD: LC618800  
DOLOR: 4J  
KM TEÓRICO: 100 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 18 KM



COD: LC618850  
DOLOR: 4J  
KM TEÓRICO: 100 KM  
KM CONDICIONES IDEALES: 18 KM

## TRESSOFIL

Alambre ideal para arados intensivos. Ø 2,5 mm, 3 acero inoxidable Ø 0,25 mm. Su trenzado exclusivo permite que este hilo resista los movimientos diarios. Para vallas cortas.



COD: LC630400

## TRESSOPRO

Además de Tressofil, Tressopro tiene 6 conductores de acero inoxidable para una resistencia aún mejor a la manipulación repetida. Color fluorescente.



COD: LC630300

## FLUO VISION

Hilo fluorescente de alta visibilidad. 3 conductores de acero inoxidable para una mejor resistencia a la corrosión. Apto para uso intensivo.

Permite una mejor visibilidad en noches despejadas.



COD: LC631650

## CORDONBLANC

Cable de alta visibilidad / alta conductividad. 2 de cobre Ø 0,25, 4 de acero inoxidable Ø 0,25, es decir, 6 conductores de alta calidad.

Ø 5,5 mm



COD: LC638100

## EXTRABLEU 250 MTS

6 conductores de alta calidad para mayor eficiencia y fiabilidad al precio justo. Vallas de todas las longitudes, viajes frecuentes o no frecuentes.



COD: LC631200

## EXTRABLEU 500 MTS

•6 conductores de cobre/acero inox. Excelente conductividad, eficiencia en distancias muy largas, adecuado para vallas móviles y energizadores alimentados por batería.



COD: LC631400

## VARIO 3

3 conductores de acero inoxidable para una mejor resistencia a la corrosión. Atmósfera salina / industrial especial. Para valla corta.



COD: LC630850

## VARIO 6

6 conductores de acero inoxidable para una mejor resistencia a la corrosión. Atmósfera salina / industrial especial. Para valla corta.



COD: LC630900

## VARIO 15

Ø 2,5 mm, 1 cobre Ø 0,25, 14 acero inoxidable Ø 0,16. Sus 15 conductores le permiten soportar manipulaciones frecuentes. Vallas <3 km.



COD: LC630700

## CORDÓN VARIO 6

Muy visible. Muy sólido. Ø 6 mm, 6 conductores de acero inoxidable.



COD: LC638000

## CINTA RFM 20

Adecuado para la cría de caballos y situaciones difíciles. 3 cobre Ø 0,30, 4 acero inoxidable Ø 0,30, es decir, 7 conductores agrupados anti-corte.



COD: LC637000

## CINTA EXTREMA 20 MM

¡Atmósferas salinas especiales y zonas con mucho viento!

10 conductores de acero inoxidable Ø 0,30. Soporte de plástico más denso.



COD: LC637050

## CINTA REFORZADA RF 20

3 cobre Ø 0,30, 4 acero inoxidable Ø 0,30, es decir, 7 conductores anticorte agrupados. Adecuado para la cría de caballos y situaciones difíciles.



COD: LC636100

## CINTA REFORZADA RF 999

Cercas largas y permanentes. Ideal para caballos y zonas ventosas.



COD: LC636400

## EASYROLL 3

Carrete compacto, ligero y maniobrable con ganchos de enganche, índice de bloqueo de carrete integrado y asa giratoria. Capacidad: 600 m de cable estándar.



COD: LC647900

## FISOL

Permite conectar de forma segura dos puntos distantes de una cerca eléctrica. Capa aislante reforzada diseñada para la alta tensión de cercas eléctricas y para resistir ataques mecánicos.



COD: 25 M: REF. LC664102  
COD: 50 M: REF. LC664702  
COD: 100 M: REF. LC664202

## ESTACA Y ACERO

Poste Y galvanizado en caliente de 600 g/m<sup>2</sup> de chapa plegada soldada.



COD: ESTACA LC643300  
COD: AISLADOR PROTENSIBLE LC653106

## COPEL FISOL Y FISALU

Impermeable, enterrable, no sumergible.



COD: LC666004

## AISLADOR ISOBLOC C/25

Aislante para alambres y cordones hasta 6 mm



COD: LC655402

## AISLADOR IRUBLOC C/25

Aislante para cinta hasta 40 mm



COD: LC655502

## AISLADOR IVABLOC C/25

Aislante para alambre, cordón y cinta hasta 12 mm.



COD: LC655102

## AISLADOR IVA HPX C/25

Aislante para alambre, cordón y cinta hasta 12 mm.



COD: LC650502

## AISLADOR ISO ANULAIRE C/25

Aislante para alambre y cinta hasta 10 mm.



COD: LC650404

## AISLADOR IRUVIS-HPX C/25

Clip aislante para cinta hasta 40 mm.



COD: LC657004

## AISLADOR IVA LON C/40

Separador aislante (20 cm) para alambre, cordón y cinta hasta 10 mm.



COD: LC650806

## ISOBAR SUPER C/10

Aislador de paso de barrera especial.



COD: LC658700

## AISLADOR ISOBAR MULTI C/2

Aislante especial para paso de múltiples barreras.



COD: LC658402

## AISLADOR IEF SUPER C/10

Su composición le confiere una resistencia excepcional.



COD: LC652404

## AISLADOR IEF CLASICO C/10

Diseñado para un aislamiento óptimo.



COD: LC652302

## AISLADOR IAN C/25

Aislador de línea o ángulo para cables.



COD: LC652002

## AISLADOR ISOLINE C/100

Forma redondeada única que confiere un aislamiento excepcional y permite absorber los golpes.



COD: LC653006

## LONRESOR

Extensible hasta 5m.



COD: LC668200

## INDICADOR DE VOLTAJE

Obligatorio cada 50 m en la vía pública.



COD: LC665200

## KIPOST 1.10

Poste de valla autoaislante inteligente.



COD: LC640600

## POSTE DE FIBRA DE VIDRIO

Estaca aislante de fibra de vidrio con barniz UV liso.



COD: LC641600

## EMP. CHEVAL P/CABALLO

Ideal para realizar un paso con cinta de 40 mm.



COD: LC665800

## AISLADOR ISOLINE PROTENSILE



COD: LC653106

## EMPUÑADURA SUPER

De gran tamaño para garantizar un aislamiento perfecto, incluso en tiempo de lluvia.



COD: LC665300

## EMPUÑADURA CLASSIC

Mango de triple protección para un aislamiento óptimo.



COD: LC665600

## EMPUÑADURA ECO

Mecanismo simple con resorte tensor.



COD: LC665102

## KIT DE BARRERA P/ CABALLOS

Permite la creación de pasajes de barrera de seguridad y de alta visibilidad para crin.



6 MTS. COD: LC665402

## JULIMETRO PRO

Única herramienta de diagnóstico integral del mercado.



COD: LC662312

## DIGIVOLT

Voltímetro Detecta la dirección de las pérdidas Mide la importancia de las pérdidas Batería incluida.



COD: LC662602

## VOLTÍMETRO DIGITAL 15 KV

Encendido automático al contacto con el cable.



COD: LC660003

## COMPROBADOR DE 10 KV

Para prueba de línea y verificación del electrodo de tierra



COD: LC660302

## PARARAYOS C/1

Desvía la mayor parte de los rayos hacia el suelo para proteger el energizador.



COD: LC667102

## SECCIONADOR PRO

Interrupor de 4 posiciones.



COD: LC668404

## SPEEDISO

Adaptable a cualquier taladro o destornillador.



COD: LC670102

## KIT DE SÚPER BARRERA

Para entrar / salir fácilmente del patio cercado. Un kit de alta gama para logros perfectos.



COD: LC665902

## PINZA MULTIUSO


Herramienta indispensable y multifunción para cortar, desgarrar, tirar de alambre, clavar... Acabado limpio, doble revestimiento del mango, robustez combinada con una gran comodidad de uso.



COD: LC670600

## RED PARA CONEJOS

La red para conejos tiene una malla muy apretada, ideal para proteger pequeños animales y contra roedores, con alambres sellados para una estructura estable y duradera.



COD: LC629200 COD: K292272


## RED PARA AVES KERBEL

Para pollos, gansos y pavos, nodos extremadamente firmemente soldados, hebra superior reforzada, tamaño de malla particularmente pequeño en la parte inferior de la red, postes estables de plástico con punta esmerilada galvanizada.



## RED PARA OVEJAS Y BORREGOS

La RED PARA OVEJAS KOMBI tiene refuerzos verticales, lo que permite un fácil uso en terrenos accidentados y montañosos. Los alambres horizontales y verticales están sellados con almohadillas que permiten una geometría estable y confiable a lo largo del tiempo.



BORREGOS COD: LC629010  
OVEJAS COD: LC629000

## UNIÓN GALVANIZADA

Para conexiones entre líneas o suministro de energía.



COD: LC666900

## UNIÓN FORCEFLEX

Para conexiones entre líneas o suministro.



COD: LC669102

## TOMA DE TIERRA

Acero galvanizado de larga duración



15 CMS COD: LC667602  
1 METRO COD: LC667800

## MUELLE GALVANIZADO 2,5

Indicador de voltaje en línea.



COD: LC670500

## RESORTE FORCEFLEX

Compensa la expansión resultante de las variaciones de temperatura.



COD: LC670200

## TENSOR ROTO-CLICK

Tensor que se debe instalar en cualquier cable de alta resistencia.



COD: LC668902

## TENSOR ROTOGALVANIZADO

Permite un tensado rápido y potente de cualquier hilo de alta resistencia.



COD: LC668600

## MANIVELA

Para tensor Roto-Galva



COD: LC670300

## FUNDA CORDÓN Ø 9 MM

Las fundas deben triturarse con cuidado con la pinza para un perfecto contacto.



COD: LC666102

## BRIDA ALAMBRE Ø 3 MM

Brida para cables de hasta 3 mm.



COD: LC676302

## TERMINAL CINTA RUBAN

Se adapta a la isobara o cualquier mango de barrera.



COD: LC676702

## CONEXIÓN ENTRE TIRAS 40 MM

Asegura una unión de contacto perfecta sobre toda la superficie de la cinta.



COD: LC669602

## CORBATA DE CINTA 20 MM

Puede utilizarse como fusible mecánico para evitar lesiones a los caballos.



COD: LC666502

## EXT. CINTA C/MOSQUETÓN

Se adapta a la isobara o cualquier mango de barrera.



COD: LC666802

## BRIDA P/ CORDÓN Ø 6 MM


Ataduras para cordones de hasta 5,5 mm.



COD: LC676402

## EMPALME CINTA CLASSIC

Elementos de fijación con gran superficie de contacto.



COD: LC676502 (20MM)  
COD: LC676602 (40MM)

## CONEXIÓN UNIVERSAL 20 MM

Para conectar dos alturas de cinta.



COD: LC669402

## FUNDA DE CINTA 10-12 MM

Triturar con cuidado con la pinza para un perfecto contacto.



COD: LC666402

## SECURGAL 18

Alambre de alta tensión que respeta las especificaciones óptimas para cercas eléctricas activas.



COD: LC633500

## SECURGAL 21

Alambre de alta tensión que respeta las especificaciones óptimas para cercas eléctricas permanentes.



COD: LC633000



## BABYLAB

Bebedero educativo de hierro fundido especialmente adaptado a los pequeños hocicos.



COD: LB2014

## BABYLAC

Cuenco de hierro fundido más pequeño con nivel de agua constante, adecuado para todos los animales con hocico pequeño.



COD: LB2015

## F110 INOX

Hecho de una sola pieza de acero inoxidable, robusto y durable. Borde redondeado para limitar el despilfarro.



COD: LB3209

## LAC 5

Bebedero universal de hierro fundido a nivel constante y desagüe.



COD: LB1627

## LAC 55

Tazón doble de hierro fundido a nivel constante y desagüe.



COD: LB1628

## FORSTAL

Gran tazón sintético resistente a los golpes. Adaptado a los bovinos y caballos. La mejor relación precio-calidad de nuestro surtido.



COD: LB3021

## LAC 10

Bebedero sintético con nivel constante. Idóneo para terneros, ovejas y caballos. No apto para cabras.



COD: LB3259

## LAC 16

Bebedero mural de gran capacidad, de nivel constante para vacuno. 16 Litros.



COD: LB1618

## BIGLAC 25

Bebedero a nivel constante para estabulaciones de 15-20 animales. Hecho de polietileno de alta densidad 100% puro. 25 Litros.



COD: LB1658

## PREBAC 70L

Bebedero doble a nivel de agua constante de 70 L, para rebaños, prado y establo.



COD: LB2219

## GV 150 INOXIDABLE

Bebedero de acero inox de 66 litros, robusto e higiénico con un fondo inclinado para facilitar su limpieza y con un borde antiderramamiento plegado hacia adentro para evitar salpicaduras.



COD: LB2409

## GV 300 INOXIDABLE

Bebedero de gran drenaje de acero inoxidable para 5 vacas. Cubeta de 144 litros, gracias a su capacidad aislante, también protegen contra las heladas. 3 m. Con válvula de alto flujo.



COD: LB2411

## PREBAC 550L

Cubeta de pasto transportable. Estos bebederos super robustos no se deforman cuando están llenos.



COD: LB2275

## AQUAMAT II

Bomba de campo con un tazón adaptado para los becerros pequeños. Cubeta de polietileno, resistente a la podredumbre y al UV, irrompible.



COD: LB2207

## LACABAC 80

Bloque-flotador de acero inoxidable gran caudal. 80 l./min. Se adapta a cualquier bebedero por medio de las patas de fijación.



COD: LBA680

## LACABAC 29

Ajuste la altura del flotador sin herramientas. Bloqueo individual de la llave, lo que evita la instalación de una válvula de retención.



COD: LBA601

## LACABAC 15

Bloque-flotador en chapa acero inoxidable presión baja (<1 bar).



COD: LBA608

## FLOTADOR PREBAC

Flotador con gran solidez 32 L / Min.



COD. CON CODIGO: LBA603  
COD. SIN CODIGO: LBA626

## FLOTADOR JUMBO ALTO FLUJO

Válvulas a muy gran caudal concebida para llenar todo tipo de bebedero o tanques en un tiempo récord.



COD: LBA634

## FLOTADOR PREBAC

Flotador presión baja. Altura del flotador regulable sin herramienta.



COD: LBA617

## VÁLVULA FLOTADOR 220P 3/4 FLOTADOR DE BOLA

## EMPAQUE 3/4

Válvula de flotador universal, resistente a UV y corrosión, con caudal de hasta 54 l/min.

Válvula de flotador universal, llenado rápido (310 l/min a 5 bar, 250 l/min a 3 bar), larga vida y apta para espacios pequeños.



COD: K223441



COD: K223442



COD: K223444

## VÁLVULA HUDSON

La válvula Hudson mantiene el nivel de líquido con un sistema de flotador patentado.



COD: COB718H

## FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN

Caudal de agua hasta 4 l/min. Para convertir bebederos de flotador con válvula de alta presión.



COD: K22192

## PALA PARA GRANO

Pala para granos ABS, reforzado. Mango de fresno. Sólida y ligera a la vez.



COD: LBA704

## TRINCHE PARA ESTIÉRCOL

Trinche sintético para estiércol de caballo, ligero y sólido. bastón de aluminio.



COD: LBA707

## CEPILLO 18" C/6

Escoba para uso en establo grado industrial para superficies extra rugosas. Cepillo de 18" fabricado en fibras sintéticas. Soporte de acero templado, formado y soldado para mayor robustez.



COD: GA84249

## TRINCHE DE ACERO PARA ESTIÉRCOL 4 PUNTAS C/3

Levante y mezcle fertilizante, estiércol o composta. Esta herramienta está equipada con un cabezal fabricado en una sola pieza de acero forjado y templado.



COD: GA81071

## PALA CON HOJA DE ALUMINIO C/ 3

Palee y mueva granos, semillas, piensos, fertilizantes y otros materiales granulados gracias a la cuchara para granos Garant Agro Series.



COD: GA80015

## EMPUJADOR DE SILO, HOJA DE POLIPROPILENO DE 26" C/6

Palee y mueva granos, semillas, piensos, fertilizantes y otros materiales granulados gracias a la cuchara para granos Garant Agro Series.




COD: GA81770

## PLUVIÓMETRO CILÍNDRICO CON SOPORTE DE ALUMINIO

El pluviómetro tiene una capacidad de 5" con graduaciones de 1/10 y también está marcado en centímetros. Viene con un soporte de aluminio.




COD: COB1030-336



**LA BUVETTE**  
El especialista en bebederos

## CINTA BUHNER PARA SUTURA VAGINAL

Vendas de seda trenzada de uso veterinario para prevenir el prolapso. Menos peligroso y más seguro que los rizadores.



COD: GE22085

## AGUJA BUHNER PARA SUTURA

Aguja de inserción de buhner, acero inoxidable, fabricado en acero inoxidable, excelente calidad.



COD: NC600115

## PINZA DE PLÁSTICO PARA ANILLO DE GOMA

Su forma le permite estirar los anillos para poder pasar los testículos y colocar el anillo en el cordón espermático.



COD: FV0701

## PINZA DE METAL PARA ANILLO DE GOMA

Pinza elastradora de metal para aplicar ligas de castración. Ideal para terneros, cabras, corderos, ovejas.



COD: FV0702

## ANILLO DE GOMA PARA CASTRACIÓN

Obstruye el flujo de sangre a los testículos y el escroto. Para ser usado con pinzas de castración.



COD: FV0703

## DETECTOR DE PREÑEZ PARA OVEJAS

El diagnóstico de gestación temprano y eficaz. El aparato portátil y muy fácil de uso para la confirmación y la exclusión rápida de la gestación.



COD: DRA006

## GEL LUBRICANTE 1 L. PARA ECOGRAFÍA

Adecuado para exámenes de ultrasonido, rectales y vaginales de animales.



COD: RAGLS009

## TERMÓMETRO DIGIFLASH 10 SEG.

Termómetro para mascotas con punta flexible de 75 mm, rango de 32 a 43°C y memoria para las últimas 5 mediciones.



COD: GE227972

## BÁSCULA


Precisión, diseño robusto



COD: FV0909A (10KG)  
COD: FV0909B (25KG)  
COD: FV0909C (50KG)  
COD: FV0909D (100KG)

## RED PARA OVEJAS Y BORREGOS

Red con refuerzos verticales y almohadillas en alambres, ideal para terrenos irregulares y estable en el tiempo.



COD: LC629010

## RETENEDOR DE OVEJAS

Empuje el prolapso y coloque el retenedor cerca del recto; puede dejarlo el tiempo necesario sin afectar el nacimiento.



COD: NC660227

## MAMILA P/ CORDERO C/ ROSCA

- La rosca en la tapa evita fugas.
- La válvula de aleteo especial evita la entrada de aire.



COD: NEO1932A

## CRAYÓN RAIDEX

Crayones de colores a base de ceras especiales y aceite de parafina. Para lograr un excelente brillo del color, utilizamos pigmentos de alta calidad.



ROSA RAVZN04  
NEGRO RAVZN018  
VIOLETA RAVZN014  
VERDE RAVZN006

AZUL RAVZN005  
ROJO RAVZN003  
NAR. RAVZN002  
AMA. RAVZN001

## BANDA DE VELCRO PARA OVEJA

La banda de marcado de nailon se coloca fácilmente gracias a un cierre de velcro de alta calidad.



AZUL COD: BG405701  
VERDE COD: BG405703  
ROJO COD: BG405705

## ARNÉS DE CUERO PARA TORO

ARNES DE CUERO P/TORO  
COD: RADGS002

BLOC MARCADOR

Amarillo COD: RAWBW001  
Naranja COD: RAWBW002  
Rojo COD: RAWBW003  
Azul COD: RAWBW005  
Verde COD: RAWBW006  
Negro COD: RAWBW008

ARNES PARA BORREGO  
Nylon COD: RADGS004  
Cuero COD: RADGS006



## ARNES DE NYLON CON CIERRE PARA BORREGO

Para codificar por colores las ovejas apareadas.



COD: K2736

## COLLAR PLÁSTICO OVINO Y CAPRINO

Collar fabricado en plástico de primera calidad. Este collar es muy fácil de usar. Además, es cómodo y ayuda a la identificación de los animales.



COD: LA395020

## PINZAS DE CASTRACIÓN BURDIZZO 23 CM

Pinza de acero inoxidable para castración.



COD: PVPR-102-01

## MAMILA PARA CORDERO

Mamilas de látex para cordero adaptables a cuellos de biberón.



COD: GE227023

## MAMILA PARA CORDERO

Gracias a los soportes reforzados se puede colgar por delante y por detrás. La escala ayuda con la dosificación exacta de la cantidad.



COD: 1 M. BG1060  
COD: 3 M. BG1070  
COD: 5 M. BG1085

## BIBERÓN PARA CORDERO

Ideales para administrar leche y/o medicamentos. La escala fácil de leer ayuda con la dosificación precisa.



COD: 1L BG4120  
COD: 1/2L BG4102

## BIBERÓN PARA CORDERO

Las tetinas tienen una hendidura transversal que se abre en cuanto el cordero empieza a chupar o masticar.



COD: BG3060

## TIJERAS TRASQUILADORAS PARA BORREGO

Tijera robusta para trasquilar borregos, de acero templado y mango pintado.



COD: NEOTA1443

## PINZA TRASQUILADORAS PARA BORREGO

Pinza duradera para trasquilar borregos y cabras de acero templado.



COD: PVPR-126-14

## PINZA PARA DESPEZUAR BORREGOS



COD: NEO7020

## MEDALLA TRIANGULAR



AMA. COD: LA395130  
BCA. COD: LA395140

## MEDALLA PARA OVEJA

Oval, con agujero para colgar.



COD: CHICA K20684  
COD: MED. K20685

## JERINGA HSW ROUX-REVOLVER

Mango de ventana de pistón Durit, ideal para vacunaciones masivas, con pistón tensable, opcionalmente con conexión roscada o conexión Luer-Lock.



50 ML COD: K234  
10 ML COD: GE107200

## CILINDRO PARA JERINGA ROUX

Cilindro para jeringas dosificadoras Roux de 30 ml.



30 ml. COD: K245  
50 ml. COD: K247

## JERINGA AUTOMÁTICA HSW VET-MATIC 5ML

Jeringa de inyección automática para animales, con vástago de pistón estable y mayor paso.



COD: K2323

## ESLINGA PARA PESAR ANIMALES PEQUEÑOS

Jeringa de inyección automática para animales, con vástago de pistón estable y mayor paso.



COD: COB1030-231

## INSEMINACIÓN ARTIFICIAL OVINO Y CAPRINO

APLICADOR OVINO-CAPRINO  
0.25 COD: IMV007176  
0.50 COD: IMV007175



PISTOLA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LAPAROSCOPICA  
COD: IMV007188



VAGINA PARA OVINO  
COD: IMV007179



PAJILLA TRANSPARENTE OVINO-CAPRINO  
0.25 COD: IMV006429



CONO PARA VAGINA OVINO-CAPRINO COD: IMV005205



ESPÉCULO SIN ILUMINACIÓN PARA OVINO-CAPRINO  
COD: IMV007180



ILUMINACIÓN LUMISTIL P/ ESPÉCULO OVINO-CAPRINO  
COD: IMV007187

APLICADOR MINIATURIZADO  
COD: IMV007177



FUNDA MINIATURA OVINO-CAPRINA  
COD: IMV006931



ASPIC PARA OVINO C/25 COD: IMV005546




FUNDA PARA PAJILLA C/40 OVINO-CAPRINO  
0.25 COD: IMV006922 0.50 COD: IMV006921

LINER DE LATEX LISO P/ OVINO  
COD: IMV027512




## BEBEDERO PARA CERDA




1" COD: FV0614-3

## BEBEDERO PARA LECHÓN




3/4" COD: FV0614-1

## BEBEDERO PARA ENGORDA




3/4" COD: FV0614

## BEBEDERO INSTALACIÓN



3/4" COD: FV0614-B

## BEBEDERO INSTALACIÓN



3/4" COD: FV0614-A

## GANCHO DE NACIMIENTO 54 CMS

Versión inoxidable.



COD: K22310

## TERMO DE RECOLECCIÓN DE SEMEN 650 ML



COD: QI10018

## CARRETE DE BOLSA PARA SEMEN PORCINO C/500



COD: QI10010

## BEBEDERO PARA CERDO



L 1100 G COD: FV0611L  
M 900 G COD: FV0611M

## DESCOLADOR GAS



COD: NC118503  
NAVAJA COD: K22109  
CARTUCHO P/GAS COD: K22113  
COD: K221-OG

## FRASCO PARA SEMEN 100 ML.



ROJO COD: QI10045  
AZUL COD: QI10046  
VERDE COD: QI10047  
AMA. COD: QI10048  
BCO. COD: QI10049

## PANEL ARREADOR CERDOS MEDIDA: 96 CM. X 77 CM.



COD: QI10006

## SOPORTE PARA BOTELLA DE INSEMINACIÓN (AMARILLO)



COD: QI0004

## SOPORTE PARA BOLSA DE INSEMINACIÓN (VERDE)



COD: QI0005

## TERMO DE RECOLECCIÓN 110V - 600 ML



COD: QI0019

## DILUYENTE PORCINO 3-5 DÍAS P/1 LITRO



COD: Q110020

## DILUYENTE PORCINO 10 DÍAS P/1 LITRO



COD: Q110021

## REFRIGERADOR PORTATIL 26 LTS PARA SEMEN



COD: Q110008

## REFRIGERADOR BC-70 LTS PARA SEMEN



COD: Q110009

## MICROSCOPIO CON PANTALLA 640X



COD: Q110007

## TUBO PARA SEMEN 100 ML



COD: Q110013

## BOLSA PARA RECOLECTAR SEMEN CON FILTRO 2 LTS



COD: Q110011

## CATÉTER MOUSSE AMARILLO

Diseñado para permanecer durante un tiempo después de la inseminación y así aumentar la absorción de los espermatozoides.



COD: Q110012

## CATÉTER PRIMERA VERDE

Catéter de espuma con mango para la inseminación artificial de cerdas.



COD: Q110014

## CATÉTER DE ESPUMA CON MANGO + SONDA INTRAUTERINA PRIMIPARA

Su principal característica es la forma especial de la punta, que facilita aún más la inserción de la sonda.



COD: Q110017

## CATÉTER ESPIRAL AMARILLO

Catéter de espiral con tapón para inseminación artificial de cerdas, previene el daño del cuello del útero.



COD: Q110015

## CATÉTER DE ESPUMA CON MANGO + SONDA INTRAUTERINA MULTIPARA

Adecuado para cerdas. Pipeta de espuma con sonda intrauterina.



COD: Q110016

## PALETA ARREADORAS PARA CERDO



COD: ROJO K22146  
COD: AZUL K221461

COD: VER. K221460  
COD: AMA. K221462

## PINZA CORTA DIENTES

Pinza de acero inoxidable, ligera de peso, útil para cortar dientes y/o colas de lechones. La hoja de resorte esta anclada y no se balancea fuera de la cerradura.



COD: FV0602

## SUJETADOR PARA CERDOS

Captura e inmoviliza, ideal para marcar o medicar.



20 CM. COD: NC645280  
60 CM. COD: NC645278

## FÓRCEPS PARA CERDO

- Para cerdos
- Versión inoxidable.
- No es posible que la mano se deslice.



COD: K225

## WHIRL-PACK BOLSAS 2 1/2" X 5" PAQ. C/500

Las bolsas tienen lengüetas a prueba de perforaciones para protección y pueden congelarse a cualquier temperatura, incluso en nitrógeno líquido.



COD: NAB0167NG

## CRAYÓN RAIDEX



ROSA: RAVZN04  
NEGRO: RAVZN018  
VIOLETA: RAVZN014  
VERDE: RAVZN006

AZUL: RAVZN005  
ROJO: RAVZN003  
NAR.: RAVZN002  
AMA.: RAVZN001

## DETECTOR DE PREÑEZ PARA CERDAS

Aparato portátil y fácil de usar para un diagnóstico temprano y eficaz de gestación, permitiendo la rápida separación de hembras preñadas y vacías.



COD: DRDP

## ECÓGRAFO ISCAN MULTI CON SONDA CONVEXA

Es un ecógrafo de campo versátil, con sondas reemplazables.



COD: DRA000

## MOSQUETÓN DE BOMBERO

Mosquetón multiusos para la estabilidad. Acero niquelado



COD: PA0013

## MOSQUETÓN ANTIPÁNICO

Acero niquelado, apertura rápida gracias al anillo deslizante, para elementos de amarre.



COD: PA0014

## MOSQUETÓN CORDÓN DE ALGODÓN

Mosquetón extremo giratorio con tirador de acero. Mosquetón fácil de cambiar gracias al clip.



COD: PA812091

## CABESTRO FORRADO DE CUERO

Cabestro de polipropileno de alta densidad, doble espesor. Hebillas de acero.



COD: PA0028-1

## LIMPIA CASCOS CON CEPILLO

Buen agarre, gancho de metal niquelado, cepillo de cerdas duras.



COD: PA0019

## CEPILLO PARA APLICAR UNGÜENTO

Diámetro del cepillo 3 cm. Cerdas sintéticas suaves.



COD: PA0018

## CEPILLO DE NYLON

Para quitar el polvo del pelaje, para desenredar crin, mango de madera barnizada, cerdas sintéticas duras.



COD: LC827300

## CEPILLO SUAVE

Último paso del aseo para dar brillo al pelaje, mango de madera barnizada, correa, cerdas sintéticas suaves.



COD: PA825200

## ALMOHAZA FINLANDESA

Plástico blando, para abrigo y crin de caballo.



COD: LC822101

## ALMOHAZA AMERICANA

Cuchillas flexibles reversibles con dientes pequeños o grandes, buen agarre, para aflojar el barro y el polvo.



COD: LC822000

## PEINE REDUCTOR DE PELO MANGO DE MADERA



COD: NC666675

## MÁSCARA ANTI-MOSCAS

Ayudan a evitar ciertas infecciones oculares.



COD: PA839400

## PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS

Se fija al cabestro o brida con velcro; los flecos, al moverse, alejan insectos de los ojos y previenen infecciones oculares.



COD: PA839100

## RASURADORA HEINIGER EXPERIENCE

Dispositivo potente para esquilan ganado y caballos, con batería de iones de litio que dura hasta 120 minutos.



COD: CO708-003

## RASURADORA HEINIGER PROGRESS

Progress es ideal para esquilan caballos nerviosos, gracias a su empuñadura fina y funcionamiento ligero y silencioso. Cuenta con un motor de imanes permanentes, ahora más



COD: CO707-503

## KIT DE LIMPIEZA

Composición: peine curry finlandés + gorro de nylon + cepillo suave + cepillo para pezuñas + esponja + peine.



COD: LC826800

## SACABOCADO

Para agregar agujeros, comodidad en uso, mango envainado para un agarre seguro.



COD: LC844900

## TIJERA ROMA FETLOCK

Cuchillas curvas y redondeadas, mangos revestidos de vinilo para mayor comodidad y agarre.



COD: PVP06

## ESCOFINA CON MANGO

Hoja de acero, mango confort, un lado cortado en lima para trabajar el metal y el otro en escofina para terminar el desbaste.



COD: LC844700

## RASPADOR DENTAL LARGO 20"

La cabeza del raspador está unida a una bisagra, lo que hace que sea universal para los molares superiores e inferiores.



COD: JLJ0058S

## PEINE CHICO DE CURRY PARA ASEO

El peine almohaza, diseñado para manos de niños, facilita el cuidado con un buen agarre y cierre a presión.



COD: BG4599

## PEINE GRANDE DE CURRY PARA ASEO

Ideal para alisar el pelaje y lavar con champú, con buen agarre gracias al borde del dedo y cierre a presión.



COD: BG4604

## PINZA PARA HERRAR



COD: NC525509

## PINZA PARA CASTRACIÓN "SERRA"

Pinza castradora Serra, 30 cm aprox., la pinza evita que el cordón espermático se salga una vez agarrado y permite una perfecta compresión y corte, lo que evita en gran medida el sangrado secundario.



COD: PVPR-104-11

## EMASCULADORES DE REIMER

Emasculadores de Reimer y Sand de acero inoxidable para caballos. Mandíbulas lisas.



COD: GE307990

## REGLA PARA MEDIR CABALLOS

Varilla de medición de aluminio, extensible hasta 1,80 m equipada con una barra transversal abatible de "nivel"



COD: PA829900

## KIT DE HERRAMIENTAS PARA HERRAR



COD: NC232012

## JERINGA MULTIMATIC

Entrega exactamente la dosis seleccionada, apretón fácil para el uso en grandes cantidades, el barril reduce la exposición de luz del sol ULTRAVIOLETA.



25ML COD: K23101  
50ML COD: K23102

## HERRADURAS DE ALUMINIO



No. 4 COD: FV0505-4  
No. 5 COD: FV0505-5  
No. 6 COD: FV0505-6  
No. 7 COD: FV0505-7

## SONDAS NASOESOFÁGICAS PARA CABALLOS NASOFLEX

Extremos funcionales, flexible, atraumático, fácil de insertar y limpiar.



2.6 MTS. DIAM. 9MM  
COD: GE222000  
3.4 MTS DIAM. 16 MM  
COD: 222004

## LIMPIA SUDOR Y AGUA

Actúa como una "escobilla de goma" en el pelaje, elimina el exceso de agua para que el caballo se seque más rápido.



COD: LC820000

## MATAMOSCAS

Las moscas son una auténtica plaga en la casa y en el establo. Con este matamoscas puedes hacer frente a estos alborotadores.



COD: BG650



# INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PARA CABALLOS

HISOPO 70 CM ESTERILIZADO PARA YEGUA  
COD: IMV007393



SONDA ESTÉRIL INTRA-UTERINA  
COD: IMV019839



SONDA ESTÉRIL DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL  
COD: IMV007356



INRA 96  
MEDIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL SEMEN EQUINO  
COD: IMV016441



VAGINA INRA  
RECOLECCIÓN DE SEMEN  
COD: IMV021933



PROTECTOR DE COLA  
IDEAL PARA LA RECOLECCIÓN,  
INSEMINACIÓN Y PALPACIÓN  
COD: IMV024261



TUBO DE INSEMINACIÓN  
DE UN SOLO USO, LARGO 450 MM  
COD: IMV005610

## DRAMINSKI BLUE

Escáner de ultrasonido moderno con excelente ecografía Doppler e imágenes de alta calidad. Diseñado para diagnosticar pequeños animales y caballos.

Escáner de ultrasonido para veterinarios especialistas en el tratamiento de caballos o animales pequeños.

LuciD™ – un sistema que mejora el contraste, la nitidez y el mapeo de tejidos, y hace que las imágenes sean legibles y fáciles de interpretar.



COD: DRBLUE

## DRAMINSKI 4VET SLIM

(CON 2 SONDAS: RECTA, CONVEX Ó MICROCONVEX)

Gran calidad de imagen para el diagnóstico de los animales pequeños y caballos. Imagen legible independientemente a las circunstancias en que te encuentres gracias a una pantalla más clara y con mejor contraste.

Examina donde quieras; independientemente a la existencia o no de energía eléctrica en el lugar. La batería permite 4 horas de trabajo sin necesidad de recargar.



COD: DR4VET

## DRAMINSKI ISCAN 3

El ecógrafo iScan 3 está diseñado para el diagnóstico de animales, principalmente de ganado. Se utiliza para examinar el sistema reproductivo, los pulmones, los componentes del sistema digestivo y más, así como para evaluar el valor reproductivo.

El modo de imagen con Doppler color permite el diagnóstico de la actividad del cuerpo lúteo entre 18 y 20 días después de la inseminación.



COD: DRISCAN3

## DRAMINSKI ISCAN MULTI

¡Hay un nuevo miembro de la familia de ecógrafos confiables iScan! iScan2 MULTI es un ecógrafo de campo versátil, con sondas reemplazables.

- Para veterinarios que se ocupan de animales grandes.
- Durable y muy ligero.
- Limpieza y desinfección rápidas.
- Sondas intercambiables.



COD: DR0001

## DRAMINSKI ISCAN 2

Escáner de ultrasonido ligero con batería eficiente y pantalla grande. ¡Con su tecnología avanzada, iScan2 proporciona diagnósticos precisos para animales grandes!

Muchos factores afectan la calidad de las imágenes, como la pantalla, contraste, rango dinámico, la resolución. Hemos abordado todos estos factores para generar el mejor resultado posible.



COD: DRA001

## DRAMINSKI ISCAN MINI

iScan mini es la respuesta a las necesidades de los veterinarios que realizan trabajos de campo. ¡Es ligero, fácil de usar, tiene una imagen genial!

Un poco más grande que tu mano, el iScan mini está hecho de aluminio, por lo que es muy sólido.



COD: DRA000

## DETECTOR DE PREÑEZ PARA OVEJAS, CABRAS Y CERDOS

Detección precoz y eficaz del embarazo. Un dispositivo portátil y muy fácil de usar para la detección o exclusión rápida del embarazo. El detector determina el embarazo al localizar líquido amniótico en el útero. Utiliza el fenómeno de la reflexión de ondas ultrasónicas. Cuando se presiona contra la piel del animal, la sonda envía un haz de ultrasonido que se refleja desde el cuerno uterino lleno de líquido y regresa a la sonda, provocando un cambio de señal generada por el dispositivo. Un día óptimo de examen depende de la especie animal y se calcula a partir de la fecha de apareamiento o inseminación. Es necesario repetir la prueba en una fecha óptima, si se verificó un embarazo muy temprano.



COD: DRA006

COD: DRPDP

### DRAMINSKI DOGSCAN

Portátil y ligero para el diagnóstico de gestación rápido y preciso en los animales pequeños.

La facilidad de utilización del ecógrafo, así como la excelente calidad de su imagen te permitirá a ti mismo confirmar la preñez de una hembra.

Basta con que acerques la sonda a la barriga del cuadrúpedo y comprobarás en cuánto crecerá tu cría.



COD: DRPDD

### MEDIDOR DE HUMEDAD PARA GRANO

Higrómetro para el grano de cereales, maíz, semillas de hierbas, oleaginosas y legumbres. Número 1 entre los medidores de humedad con la presión de muestra.

Tiene dos modos de trabajo que se pueden adaptar a las necesidades del usuario y que en cada momento pueden cambiar: • Estándar posibilita una rápida y exacta medición de humedad. • Avanzado activa muchas funciones adicionales.



COD: DRA0006

### DETECTOR DE MASTITIS 4X4Q

El equipo con cuatro cubitos para detección de los estados subclínicos de inflamación de la úbre en su estado más temprano, indetectable visualmente.

Permite detectar el estado de enfermedad por separado en cada cuarto visualizando la diferencia entre ellas indicando el cuarto más peligrado.



COD: DRMD4XAQ

### MEDIDOR DE HUMEDAD (SONDA 60 CMS Y 2 MTS.)

Medición precisa de humedad de heno y paja en fardos o cubos. Medición exacta de temperatura. Utilizado con éxito para medir la humedad de materiales para la producción de biomasa, pellet, tabaco, lúpulo, etc.


Imprescindible durante el almacenamiento de las cosechas.

Muy resistente. Eficiencia energética.



COD: 60 CM DRA002

**DRAMINSKI**  
TECHNOLOGY



**Fabricante de escáneres de ultrasonidos portátiles.**

## CORTA UÑAS TIPO TIJERA 11 CM.

Catéter de espuma con tapón para inseminación artificial de cerdas jóvenes.



COD: LA760025  
COD: NC675753

## CORTA UÑAS TIPO GUILLOTINA

Permite mantener en buen estado las uñas de cualquier tipo de perro. Debido a su forma de guillotina permite un corte preciso.



COD: LA760020  
COD: PVPR-116-06

## CORTA UÑAS TIPO PINZA

Este cortaúñas le brindará facilidad y rapidez para que usted mismo corte las uñas de su perro.



COD: LA760010  
COD: NC675754

## GUANTES DE PROTECCIÓN

Guantes de protección para la captura de gatos o pequeños animales.



COD: GE192750

## TIJERA DE REDUCCIÓN 17 Y 19 CM

Tijeras de acero cromado para acicalado de perros y gatos de pelo largo, con dientes para entresacar y reducir volumen.



COD: NC695907-1

COD: NC666679

## PEINE-RASTRILLO DOBLE CARA

Peine mango de madera, dientes de metal.



COD: LA760050

## PEINE-RASTRILLO SENCILLO UNA CARA

Peine mango de madera, dientes de metal.



COD: LA760060

## CEPILLO UNA CARA

Ideal para cepillar el pelo de tu perro. Las cerdas metálicas ayudan a quitar el pelo muerto de tu mascota.



COD: LA760030

## CEPILLO DOBLE CARA

Las cerdas son perfectas para peinar el pelo de tu mascota, mientras la parte de cerdas metálicas te ayuda a desenredar nudos y cepillar el pelo largo.



COD: LA760040

## PEINE RECTO SIN MANGO 1 CARA

Las cerdas son perfectas para peinar el pelo de tu mascota, mientras la parte de cerdas metálicas te ayuda a desenredar nudos.



COD: LA745100

## CEPILLO RECTANGULAR SIN MANGO P/PERROS



COD: LA745140

## PEINE RASTRILLO 2 CARA



COD: LA745090

## MAMILA P/GATO LÁTEX



COD: GE227021

## MAMILA PARA PERRO LÁTEX



COD: GE227022

## INTRODUCOR DE PILDORAS

Para administrar pastillas a gatos y perros pequeños. Se puede usar con una sola mano y agregar agua para ayudar a tragar si es necesario.



COD: GE227230

## RASURADORA ANDIS ALAMBRICA



COD: CO21485

## COSYPAD®

Almohadilla de malla antiescaras, usada en hospitales, que ofrece comodidad, higiene y fácil limpieza.



35X50 CM COD: GE327200  
39X71 CM COD: GE327201  
55X71 CM COD: GE327203  
60X115 CM COD: GE327205

## AGUJA DE RECOLECCIÓN MULTIPLE 18 X 1 1/2"

Estéril y de un solo uso. Esta aguja se fabrica de acuerdo con la más eficaz tecnología de alta precisión.



COD: 18X1 1/2 FV0823-A  
COD: 20 X 1 1/2 FV0823

## OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO

El estuche está adecuado por su ligereza y diseño práctico para las rondas y visitas a domicilio.



COD: LA190040

## ESTUCHE DE DISECCIÓN

Estuche con instrumental quirúrgico.



COD: NCSPECIAL

## TRANSCOL COLLAR ISABELINO DE COLORES

Collares isabelinos de polipropileno de color transparente, sistema de fijación rápida, borde exterior ondulado para reducir el impacto frontal, líneas antirayaduras grabadas.



CÓDIGO	TAMAÑO	CÓDIGO	TAMAÑO
GE306100	7.5 cm	GE306108	20 cm
GE306102	10 cm	GE306110	25 cm
GE306104	12.5 cm	GE306112	30 cm
GE306106	15 cm	GE306116 Kit surtido (2 unid)	

## NECKY COLLAR ISABELINO TRANSPARENTE

Collares isabelinos de polipropileno transparente e incoloro, sistema de fijación estándar, borde exterior ondulado para reducir el impacto frontal, líneas antirayaduras grabadas.



CÓDIGO	TAMAÑO
GE306000	7.5 cm
GE306002	10 cm
GE306004	12.5 cm
GE306006	15 cm
GE306008	20 cm
GE306010	25 cm
GE306012	30 cm
GE306016	Todas las medidas

## COLLARES ISABELINOS - SISTEMA DE CIERRE DE VELCRO

### VELFAST®

Collar de neopreno flexible, que absorbe los golpes. Permite un mejor confort para el animal. Cierre de velcro fácil y rápido que ofrece resistencia al desgarro.



CÓDIGO	TAMAÑO (A-B)	CORDÓN (B-C)	
		MIN.	MAX.
GE306450	7.5 cm	14 cm	17 cm
GE306452	10 cm	18 cm	23 cm
GE306454	12.5 cm		
GE306456	15 cm	30 cm	36 cm
GE306458	20 cm	37 cm	43 cm
GE306460	25 cm	44 cm	50 cm
GE306462	30 cm	51 cm	58 cm
GE306468 Kit surtido (14 pzas.)			

## GREENCOL TRANSPARENTE

Collar E-collar de polipropileno transparente e incoloro, sistema de fijación rápida, borde exterior ondulado para reducir el impacto frontal, líneas antirayaduras grabadas, marcas verdes.



CÓDIGO	TAMAÑO
GE306300	7.5 cm
GE306302	10 cm
GE306304	12.5 cm
GE306306	15 cm
GE306308	20 cm
GE306310	25 cm
GE306312	30 cm
GE306314	35 cm
GE306315	40 cm
GE306316 Kit surtido (14 pzas.)	

## VENDAS ADHESIVAS

- Se adhieren a sí mismos, sin pegarse a la piel o al cabello.
- Resistente y agradable de poner.
- Cortar a mano, sin necesidad de tijeras.



	10 cms.	7.5 cms.	5 cms.
Rojo	FV0506A	FV0506D	FV0506G
Azul	FV0506B	FV0506E	FV0506H
Rosa	FV0506Q		FV0506RF
Verde	FV0506C		FV0506I
Negro	FV0506R	FV0506Y	
Blanco	FV0506P		
Naranja	FV0506K		FV0506Ñ
Amarillo	FV0506J		FV0506N
Morado	FV0506V		

## VENDAS SABOR AMARGO

Venda elástica con sabor amargo que previene que perros y gatos la desgarren.



COD: 10 M - GE307234  
 COD: 7.5 M - GE307232  
 COD: 5 M - GE307230

## VENDAS FUN STRAP®



CÓDIGO	DIMENSIONES
307240	5 cm X 4.5 m
307241	7.5 cm X 4.5 m
307242	10 cm X 4.5 m

## VENDA ADHESIVA CON DIBUJO



13 COD: FV0506-13  
 18 COD: FV0506-18  
 21 COD: FV0506-21

## FÉRULAS EN ROLLO RECUBIERTAS DE ESPUMA POR AMBOS LADOS.

Fácil de cortar, cortar con un par de tijeras dentadas para ajustar al tamaño de la extremidad del animal, flexible, atraumático, toma fácilmente la forma del miembro a inmovilizar.



CÓDIGO	Dimensiones
GE307830	4.5 cm X 25 cm
GE307832	5.5 cm X 35 cm
GE307834	9 cm X 40 cm

## FÉRULAS FIJADORAS PARA FRACTURA

Férulas cóncavas de plástico de color rojo, azul o verde según el tamaño, forradas con espuma protectora gruesa.



CÓDIGO	LONGITUD	COLOR
GE307800	20 CM.	AZUL
GE307806	30 CM.	ROJO
GE307810	40 CM.	VERDE

## RETIRE LAS GRAPAS FÁCILMENTE.

Extremo redondeado y curvo para no dañar la piel y pasar fácilmente por debajo de la grapa.



COD: GE227862

## K-STAR®

Dispositivo antipinzamiento de tubos de infusión para la gama Perfuvet®. Previene el pinzamiento del tubo de infusión.



COD: GE191054

## AGUJA DESECHABLE PRIMAJECT® C/100

Hipodérmicas desechables de acero inoxidable de grado estándar. Cánula tribiselada y recubierta de silicona. Esterilizada con óxido de etileno.



CÓDIGO	TAMAÑO	TAMAÑO (G)	BISEL
GE147602	16X0.5 mm	25G X 5/8"	A
GE147604	16X0.6 mm	23G X 5/8"	A
GE147608	25X0.6 mm	23G X 1"	A
GE147616	16X0.8 mm	21G X 5/8"	A
GE147618	25X0.8 mm	21G X 1"	A
GE147624	25X0.9 mm	20G X 1"	A
GE147634	38X1.2 mm	18G X 1 1/2"	B

## GRAPADORA CUTÁNEA

Cabeza angulada para una buena visibilidad, empuñadura ergonómica para un buen agarre.



COD: GE227860

## AGUJA DESECHABLE DISPOJECT® C/100

Hipodérmicas desechables, estériles y de acero inoxidable. Conicidad del 6 %, Luer-Lock. Esterilizada con óxido de etileno. Sin látex, sin DEHP.




CÓDIGO	TAMAÑO	TAMAÑO (G)
GE147750	13X0.45 mm	26G X 1/2"
GE147752	16X0.5 mm	25G X 5/8"
GE147754	16X0.6 mm	23G X 5/8"
GE147756	25X0.6 mm	23G X 1"
GE147762	16X0.8 mm	21G X 5/8"

CÓDIGO	TAMAÑO	TAMAÑO (G)
GE147766	38X0.8 mm	21G X 1 1/2"
GE147770	25X0.9 mm	20G X 1"
GE147772	38X0.9 mm	20G X 1 1/2"
GE147774	25X1.1 mm	19G X 1"
GE147776	38X1.1 mm	19G X 1 1/2"
GE147780	38X1.2 mm	18G X 1 1/2"

## GANCHO DE OVARIECTOMIA

Mango redondo moleteado para un excelente agarre. Pelota de tamaño medio para un agarre óptimo.



COD: GE220360

## EQUIPO INTRAVENOSO DESECHABLE

Equipos sin extensiones, con dos sitios en "Y" y un puerto de inyección de látex en el extremo distal.



COD: JLJ0400A

## TAPÓN MACHO

La tapa Luer-Lock macho con membrana perforable se conecta a cualquier base Luer-Lock hembra.



COD: GE1575330

## PERFUVET®

Set infusor monoinyección largo para PEQUEÑOS ANIMALES. Pinza de rodillo de control de flujo preciso. Calibración 20 gotas/ml. Tubo de PVC de 180 cm de largo.



COD: GE157394

## PERFUVET® TWIST

Equipo de infusión rotatorio y fijo que previene enredos y bloqueos de flujo, ideal para pacientes rebeldes.



COD: GE157450  
 MANGUERAS COD: GE157451  
 HEBILLAS COD: GE157452

## TUBO RECOLECTOR DE MUESTRAS



COD: FV0822 6 ML CLOT ACTIVATOR PLAST.  
 COD: FV0822-7 7 ML CLOT ACTIVATOR PLAST.  
 COD: FV1101-A 7 ML SIN ADITIVO CRISTAL

## TUBO RECOLECTOR DE MUESTRAS ANTICOAGULANTE (EDTA K2)



6 ML COD: FV0822-2

## PORTA TUBO PARA TOMA DE SANGRE



COD: FV0823H

## TAZÓN ALIMENTADOR PARA PERRO

Hecho de plástico apto para alimentos es ideal para todo tipo de perros. Tiene capacidad para 1,5 litros de alimentos.



COD: BG5060

## CUCHARON PARA ALIMENTO 1KG.

Esta cuchara de alimentación es perfecta para servir alimentos. Debido al plástico estable, la pala tiene una vida útil extremadamente larga y se puede utilizar de diversas formas.



COD: BG4450

## TAZÓN ALIMENTADOR PARA GATO

El tazón esta hecho de plástico apto para alimentos y para lavavajillas y tiene un volumen de 200 ml. Gracias al material robusto es resistente y tiene una larga vida útil.



COD: BG5061

## TAZÓN ALIMENTADOR PARA GATO ECO

El tazón ligero para gatos de plástico es apto para lavavajillas y tiene un volumen de 200 ml. El comedero para gatos garantiza una larga vida útil.



COD: BG5062

## ESTETOSCOPIO DOBLE RECEPTOR

Estetoscopio asequible de gran rendimiento, cabezal doble giratorio para exámenes cardíacos y auscultación respiratoria.



COD: JLJ0205R (JORVET)  
 COD: PVTMF-75-8573-00

## TERMÓMETRO DIGIVET

Termómetro digital Digivet con sensor largo para animales grandes, apto para todo tipo de mascotas.



COD: GE227970

## TERMÓMETRO DIGIFLASH 10 SEG.

Termómetro para mascotas con rango de 32 a 43°C, memoria para 5 lecturas y punta flexible de 75 mm.



COD: GE227972

## TERMÓMETRO VETERINARIO



COD: FV915

## BISTURÍ DESECHABLE



COD: FV0807

## ECÓGRAFO DOGSCAN



Ecógrafo portátil y ligero para diagnóstico rápido y preciso de gestación en animales pequeños, fácil de usar y con excelente calidad de imagen.

COD: DRPDD

## DETECTOR OVULACIÓN PARA PERRAS DOD2

Dispositivo para determinar el momento óptimo de apareamiento en hembras, midiendo la resistencia eléctrica del moco cervical.



COD: DRPDI

## Inseminación Artificial Canina

**imv TECHNOLOGIES**

Sobrepedido, pida su cotización, con gusto lo atenderemos.

## IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA MICROCHIP PARA MASCOTAS

Sobrepedido, pida su cotización, con gusto lo atenderemos

## TERMOHIGRÓMETRO CON PANTALLA JUMBO

Instrumento esencial para control constante de temperatura y humedad, con alerta de congelación.



COD: DE13307X

## TERMOHIGRÓMETRO TIPO BOLSILLO

Pantalla dual para humedad y temperatura, memoria de máximos y mínimos, con escala seleccionable en °C/°F.



COD: DE13308

## TERMÓMETRO MIN/MAX DIGITAL CON ALARMA

Alarma de temperatura °F/°C con soporte plegable y sonda con ventosa.



COD: DE12207

## TERMÓMETRO FLASHCHECK LOLLIPOP

El termómetro FlashCheck Lollipop Auto Cal es ideal para la industria alimentaria y centros de distribución.



COD: DE11050

## TERMÓMETRO JUMBO FLASHCHECK®

Termómetro digital de sonda con pantalla gigante, que destaca en precisión y durabilidad.



COD: DE11082

## TERMÓMETRO DE PISTOLA INFRARROJO

Medición instantánea sin contacto para alimentos y almacenamiento en frío.



COD: DE15041

## TERMÓMETRO MÁXIMO - MÍNIMO



DIG: FV0908  
NOR: CO32-680

## TERMÓMETRO VETERINARIO



COD: FV915

## TERMÓMETRO DIGIVET



COD: GE227970

## TERMÓMETRO DIGIFLASH 10 SEG.



COD: GE227972

## TERMÓMETRO PARA LIQUIDOS



COD: FV0419

## CAJA PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPO VETERINARIO



CON GANCHO: BG7697

## POTENCIÓMETRO PH



COD: TRADICIONAL HI98107  
COD: BOLSILLO HI98103

## PESA CALOSTRO



CON PERA  
GE227302  
SENCILLO  
GE227304

## SEPARADOR DE PARTÍCULAS TRES TAMIZ FORRAJE



COD: NAC24682NG

## PRUEBA DE CETONAS DE GAZA



COD: TCURS-TK-100

## TUBO RECOLECTOR DE MUESTRAS



COD: FV0822 6 ML CLOT ACTIVATOR PLAST.  
COD: FV0822-7 7 ML CLOT ACTIVATOR PLAST.  
COD: FV1101-A 7 ML SIN ADITIVO CRISTAL

## TUBO RECOLECTOR DE MUESTRAS ANTICOAGULANTE (EDTA K2)



6 ML COD: FV0822-2

## PORTA TUBO PARA TOMA DE SANGRE



COD: FV0823H

## ESTETOSCOPIO DOBLE RECEPTOR



COD: JLJ0205R (JORVET)  
COD: PVTMF-75-8573-00

## REFRACTÓMETRO DIGITAL 0-50% BRUX



COD: DE12221

## REFRACTÓMETRO ANÁLOGO 0-32% BRUX



COD: K1464

## AGUJA DE RECOLECCIÓN MÚLTIPLE 18 X 1 1/2" Y 20 X 1 1/2"



20X1 1/2 COD: FV0823  
18X1 1/2 COD: FV0823-A

## BÁSCULA



COD: FV0909A (10KG)  
COD: FV0909B (25KG)  
COD: FV0909C (50KG)  
COD: FV0909D (100KG)

## REFRACTÓMETRO MISCO



El refractómetro PA202x mide sólidos en leche y calidad del calostro con método Brix y evalúa la transferencia pasiva.

COD: CO176-2002  
COD: CO176-2003

## ARMADURA PROTECTORA PARA REFRACTÓMETRO

La cubierta protectora de goma opcional para refractómetros digitales protege el instrumento de condiciones adversas.



COD: CO176-2100

## TAPETE SANITIZANTE



COD: K16418

## HILO CATGUT CRÓMICO

Multifilamento retorcido con apariencia de monofilamento.



USP 2/0 100m. COD:SMI2035  
 USP 0 100m. COD:SMI2040  
 USP 1 75m. COD:SMI2050  
 USP 2 50m. COD:SMI2060  
 USP 3 50m. COD:SMI2070  
 USP 4 30m. COD:SMI2080  
 USP 5 30m. COD:SMI2090

## HILO SUPRAMID

Multifilamento retorcido y recubierto, Hilos de poliamida 6,6 encerrados en una lámina de poliamida 6



USP 2/0 100m. COD:SMI4030  
 USP 2 75m. COD:SMI4050  
 USP 5/7 40m. COD:SMI4070

## HILO SILK

Multifilamento trenzado, Fibras trenzadas del capullo del gusano de seda, revestimiento de silicona.



USP 2/0 100m. COD:SMI8030  
 USP 2/5 100m. COD:SMI8050  
 USP 5/7 60m. COD:SMI8070

## HILO DE SEDA EN SOBRE CON AGUJA DE 1/2

La sutura de seda provoca una reacción inflamatoria inicial en los tejidos, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejidos conectivos fibrosos.



USP 0 37m. COD:SMI8350137  
 USP 2 37m. COD:SMI8500137  
 USP 2/0 37m. COD:SMI8300137

## HILO CRÓMICO EN SOBRE

Hebras de colágeno purificado extraídas de la capa serosa de bovinos seleccionados, curtidas con sales de cromo. Procedentes de países clasificados como libres de EEB.



USP 2/0 75m. COD:SMI2350140  
 USP 0 75m. COD:SMI2400140  
 USP 1 75m. COD:SMI2500140  
 USP 2 75m. COD:SMI2600140

## HILO DE NYLON EN CARRETE 100 MTS


Encapsulado no reabsorbible, pierde 10% de masa anual por acción hidrolítica.



USP 3/0 COD:SMI9020  
 USP 2/0 COD:SMI9030  
 USP 0 COD:SMI9035  
 USP 1 COD:SMI9040

## HILO DE SUTURA SURGICRYL

Multifilamento trenzado y recubierto, composición de ácido poliglicólico, revestimiento. Policaprolactona y estearato de calcio (1%)



USP 2/0 COD:SMI1300140 75 CM  
 USP 0 COD:SMI1350140 90 CM  
 USP 1 COD:SMI1400140 90 CM  
 USP 2 COD:SMI1500140 90 CM  
 USP 3/0 COD:SMI1201519 75 CM  
 USP 4/0 COD:SMI1151519 75 CM  
 USP 5/0 COD:SMI1101516 75 CM

## SURGICRYL PLUS EN CARRETE

Multifilamento trenzado y recubierto



USP 2/0 COD:SMI15301 (15 MTS)  
 USP 0 COD:SMI15351 (15 MTS)  
 USP 1 COD:SMI15401 (15 MTS)  
 USP 2 COD:SMI15501 (15 MTS)

## HILO FILAMID

Hilo de poliamida trenzado y recubierto no absorbible



USP 0 100m. COD:GE340564  
 USP 1 100m. COD:GE340562  
 USP 2/5 100m. COD:GE340560  
 USP 2/0 100m. COD:GE340566  
 USP 3/4 70m. COD:GE340558  
 USP 5 60m. COD:GE340556  
 USP 6 50m. COD:GE340554  
 USP 7 40m. COD:GE340552

## HILO GLYCOFIL

Hilo sintético absorbible trenzado para sutura.



USP 2/0/3 15m. COD:GE340812  
 USP 3/0/2 15m. COD:GE340810  
 USP 0 15m. COD:GE340814  
 USP 1 15m. COD:GE340816  
 USP 2 15m. COD:GE340818  
 USP 3/4 15m. COD:GE340824  
 USP 5 15m. COD:GE340834  
 USP 6 15m. COD:GE340831  
 USP 2 EP 5 20m. COD:GE340820

## HILO MONOFIL


Hilo sintético absorbible monofilamentado para sutura.



USP 2/0 15m. COD:GE340906  
 USP 3/0 15m. COD:GE340904  
 USP 0 15m. COD:GE340908  
 USP 1 15m. COD:GE340910  
 USP 2 15m. COD:GE340900  
 USP 3/4 15m. COD:GE340913  
 USP 4/0 15m. COD:GE340902

## SURGICRYL MONOFILAMENTO EN SOBRE

Polidioxanona, un polímero hecho de poliéster poli (p-dioxanona). La acción hidrolítica mediante la cual se descompone el material da como resultado una absorción total en aproximadamente 180 a 210 días.



USP 4/0 COD:SMI13151519-90 90CM  
 USP 3/0 COD:SMI13201524-90 90 CM  
 USP 2/0 COD:SMI13301524 75CM  
 USP 0 COD:SMI13351524 75CM  
 USP 1 COD:SMI13400136 75CM

**MALLA DE PROPILENO PARA HERNIA**

La malla quirúrgica es un dispositivo médico que se utiliza para proporcionar apoyo al tejido debilitado o dañado.



10X15 CM COD: SMIZMS1015  
 15X15 CM COD: SMIZMS1515  
 30X30 CM COD: SMIZMS3030

**HILO DE SUTURA NYLON EN SOBRE**

No reabsorbible, encapsulado gradualmente por el tejido conectivo.



USP 2/0 COD: SMI9301426 (75 CM),  
 USP 0 COD: SMI9351440 (75CM)  
 USP 1 COD: SMI9401436 (75 CM)  
 USP 2 COD: SMI9501436 (75 CM)


**OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO**

El estuche esta adecuado por su ligereza y diseño práctico para las rondas y visitas a domicilio, sino también en el uso diario.



COD: LA190040

**KIT DE RUMENOTOMIA**



COD: PVPR-178-02

**ESTUCHE DE DISECCIÓN**

Estuche con instrumental quirúrgico.



COD: NCSPECIAL

**KIT DE INSTRUMENTOS OBSTÉTRICOS**

Estuche + instrumental para cesárea. Todo el instrumental es acero inoxidable alemán primera calidad.



COD: NCI-285-08

**KIT DE CASTRACIÓN PARA VAQUILLAS**

Estuche + instrumental para castración de vaquillas. Todo el instrumental es de primera calidad.



**ESTUCHE DE RETIRO DE PUNTOS (8 PZ)**

Estuche para retiro de puntos.



COD: PVPR16-571

**NAVAJA Y MANGO PARA BISTURÍ**

Instrumentos de material resistente para realizar incisiones en cualquier tipo de cirugía de manera segura.



MANGO No. 4 COD: FV0808  
 NAVAJA No. 24 COD: FV80624E

**MANGO PARA BISTURÍ PLEGABLE**



COD: GE307930

**BISTURÍ DE CAMPANA**



COD: PVPR-136-14

**AGUJA BUHNER PARA SUTURA**

Aguja de inserción de buhner, acero inoxidable, fabricado en acero inoxidable, excelente calidad.



COD: NC600115

**CINTA BUHNER PARA SUTURA VAGINAL**

Vendas de seda trenzada de uso veterinario para prevenir el prolapso. Menos peligroso y más seguro que los rizadores.



COD: GE220850

**HILO SUPRAMID PARA ABOMASO C/12**

Ayuda rápida y sencilla en caso de luxación de abomaso.



COD: SMIZ030S  
 POLIESTER COD: SMIZ030

**TROCAR DESPLAZAMIENTO ABOMASO, MANUA ALUMINIO**

Alivia la hinchazón en el ganado y las ovejas. Deje la cánula hueca de acero inoxidable después de retirar el trocar para permitir que escape el gas.



COD: SMIZ031


**EQUIPO INTRAVENOSO ALTO FLUJO GENIA**

Equipos de inyección intravenosa desechables para grandes volúmenes con doble aguja.




COD: GE140514

## AGUJA RECTA TRIANGULAR



DROITE DERECHO  
 N° 1 COD: LA155010  
 N° 3 COD: LA155030  
 N° 5 COD: LA155050  
 N° 6 COD: LA155060


## 1/2 CÍRCULO TRIANGULAR



**TRIANGULAR**  
 N° 0 COD: LA135220  
 N° 1 COD: LA135230  
 N° 4 COD: LA135260  
 N° 8 COD: LA135300  
 N° 10 COD: LA135320  
 N° 12 COD: LA135340

**REDONDA**  
 N° 0 COD: LA140220  
 N° 2 COD: LA140240  
 N° 4 COD: LA140260  
 N° 6 COD: LA140280  
 N° 10 COD: LA140320  
 N° 12 COD: LA140340


## 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR



**REDONDA**  
 N° 000 COD: LA130200  
 N° 00 COD: LA130210  
 N° 2 COD: LA130240


**TRIANGULAR**  
 N° 0 COD: LA125220  
 N° 1 COD: LA125230  
 N° 2 COD: LA125240  
 N° 3 COD: LA125250  
 N° 4 COD: LA125260  
 N° 5 COD: LA125270  
 N° 6 COD: LA125280  
 N° 7 COD: LA125290  
 N° 8 COD: LA125300  
 N° 9 COD: LA125310  
 N° 10 COD: LA125320  
 N° 12 COD: LA125340  
 N° 13 COD: LA125350

## SKI TRIANGULAR MITAD CURVADA CON 12



N° 0 COD: LA145220  
 N° 2 COD: LA145240  
 N° 4 COD: LA145260  
 N° 8 COD: LA145300  
 N° 10 COD: LA145320  
 N° 12 COD: LA145340

## EN S-S-SHAPED C/12



N° 0 COD: SMIZ402  
 N° 1 COD: SMIZ401

## AGUJA DESECHABLE ESTÉRIL C/100



14 X 1 1/2" COD: FV0816-W  
 16 X 1/2" COD: FV0816-A  
 16 X 1" COD: FV0816-B  
 16 X 1 1/2" COD: FV0816-C  
 16 X 3/4" COD: FV0816-D  
 18 X 1/2" COD: FV0816-E  
 18 X 1" COD: FV0816-F  
 18 X 1 1/2" COD: FV0816-G  
 18 X 1 1/4" COD: FV0  
 18 X 3/4" COD: FV0816-H  
 20 X 1/2" COD: FV0816-I  
 20 X 1" COD: FV0816-J  
 20 X 3/4" COD: FV0816-K

## AGUJA DERMASTEEL HIPODÉRMICA CON 12



COD: GE147910 20 X 1/4  
 COD: GE147911 20 X 1/2  
 COD: GE147913 20 X 3/4  
 COD: GE147914 20 X 1"  
 COD: GE147917 20 X 1 1/2  
 COD: GE147921 19 X 1/2  
 COD: GE147923 19 X 3/4  
 COD: GE147924 19 X 1"  
 COD: GE147926 19 X 1 1/2  
 COD: GE147931 18 X 1/2  
 COD: GE147933 18 X 3/4  
 COD: GE147934 18 X 1"  
 COD: GE147936 18 X 1 1/2  
 COD: GE147951 16 X 1/2  
 COD: GE147953 16 X 3/4  
 COD: GE147954 16 X 1"  
 COD: GE147955 16 X 1 1/4  
 COD: GE147956 16 X 1 1/2  
 COD: GE147971 14 X 1/2  
 COD: GE147974 14 X 1"  
 COD: GE147976 14 X 1 1/2

## AGUJAS ALUMINIO ESTÉRIL CON 100

Suave corte y penetración, grado médico, paredes ultra finas, punta tribiselada y afilada con capuchón protector.



COD: FV0815F 14 X 1 1/2  
 COD: FV0815E 16 X 1/2  
 COD: FV0815A 16 X 1"  
 COD: FV0815B 16 X 1 1/2  
 COD: FV0 16 X 3/4  
 COD: FV0815C 18 X 1"  
 COD: FV0815G 18 X 1/2  
 COD: FV0815D 18 X 1 1/2

## AGUJA DE TRANSFERENCIA

Aguja de transferencia doble para mezclar polvos y líquidos al vacío.



COD: GE140535

## AGUJA PARA SUTURA SPRING EYE 3/8



### PUNTA TRIANGULAR 3/8

COD: SMIZ551 N°00  
 COD: SMIZ552 N°1  
 COD: SMIZ553 N°2  
 COD: SMIZ555 N°4  
 COD: SMIZ506 N°5  
 COD: SMIZ556 N°6  
 COD: SMIZ557 N°7  
 COD: SMIZ558 N°8  
 COD: SMIZ560 N°9  
 COD: SMIZ561 N°10  
 COD: SMIZ562 N°12

### PUNTA REDONDA 3/8

COD: SMIZ650 N°000  
 COD: SMIZ651 N°00  
 COD: SMIZ591 N°1  
 COD: SMIZ653 N°2  
 COD: SMIZ655 N°4  
 COD: SMIZ656 N°6  
 COD: SMIZ658 N°8  
 COD: SMIZ661 N°10

## AGUJA PARA SUTURA SPRING EYE 1/2



### PUNTA TRIANGULAR 1/2

COD: SMIZ751 N°00  
 COD: SMIZ752 N°1  
 COD: SMIZ753 N°2  
 COD: SMIZ704 N°3  
 COD: SMIZ755 N°4  
 COD: SMIZ756 N°6  
 COD: SMIZ758 N°7  
 COD: SMIZ759 N°8  
 COD: SMIZ760 N°9  
 COD: SMIZ761 N°10

### PUNTA REDONDA 1/2

COD: SMIZ850 N°00  
 COD: SMIZ853 N°2  
 COD: SMIZ855 N°4  
 COD: SMIZ856 N°6  
 COD: SMIZ859 N°8  
 COD: SMIZ861 N°10

**PINZA PARA CESÁREA**

Son un instrumento utilizado para realizar cesáreas en animales que no pueden dar a luz de forma natural.



JORVET COD: JLJ0015  
GENIA COD: GE227076

**PINZA DE HALSTEAD DENTADO 13 CM**

Para efectuar hemostasia en procedimientos quirúrgicos, es decir, comprimen vasos sanguíneos para evitar el sangrado.



COD: LA105310 (DENTADO)

**PINZA HEMOSTÁTICA DE CORAZÓN**

Se utilizan para la hemostasia superficial y la separación del tejido en el sitio de la operación.



COD: LA105350

**PINZA ROCHESTER**

Se utiliza en cirugía para comprimir vasos sanguíneos y evita el sangrado.



	COURVES <i>Curved</i>	DROITS <i>Straight</i>
16 cm.	LA105140	
20 cm.	LA105160	LA105200

**TIJERAS PARA ENUCLEACIÓN 10CM**

Se utiliza en cirugía para comprimir vasos sanguíneos y evita el sangrado.



COD: NC695920

**TIJERAS DE CORTE PARA VENDAJE 16.5 CM**

Fácil de cortar, aptas para primeros auxilios, hospital, enfermería y uso personal.



COD: NC695913

**PORTA AGUJA MATHIEU 14 CM**

El Porta agujas Mathieu destaca por su diseño ligero y fácil de usar, ideal para suturas rápidas y manejo ágil de la aguja.



14 CM COD: PVTMF-20-6092-14

**PORTA AGUJA MATHIEU 17 CM**



17 CM COD: PVTMF-20-6092-17

**PORTA AGUJA MATHIEU TUGSTENO**

son fórceps con mango que ayudan a sujetar agujas quirúrgicas para agarrar e insertar suturas.



20 CM COD: PVTMF-20-6149-20

**PORTA AGUJA MAYO HEGAR**


Porta agujas recto con sistema de cierre de tipo cremallera, empleada para sujetar la aguja.



14 CM COD: PVTMF-20-6079-14  
16 CM COD: PVTMF-20-6080-16  
20 CM COD: PVTMF-20-6080-20

**PORTA AGUJA OLSEN HEGAR 14 CM**

El porta agujas dispone de ramas estructuradas con ranuras para recogida de sangre por ambos lados.



14 CM COD: PVTMF-20-6088-14

**PORTA AGUJA OLSEN HEGAR TUGSTENO 18 CM**

El porta agujas dispone de ramas estructuradas con ranuras para recogida de sangre por ambos lados.



18 CM COD: PVTMF-20-6145-18

**TIJERA RECTA MAYO 15 CM**

Se utiliza para hacer cortes de músculos y tejidos. En el área de curación para cortar gasas, vendas entre otras cosas.



COD: PVTMF-11-1135-15

**TIJERA RECTA MAYO 17 CM**



COD: PVTMF-11-1135-17

**TIJERA RECTA MAYO TUGSTENO 15 CM**



COD: PVTMF-11-1136-15

**TIJERA CURVA MAYO 15 CM**

Las tijeras de Mayo curva de son un instrumento quirúrgico versátil y multipropósito, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en una variedad de procedimientos médicos. Están especialmente indicadas para cortar y seccionar tejidos fuertes.



COD: PVTMF-11-1128-15

**TIJERA CURVA MAYO 17 CM**



COD: PVTMF-11-1128-17

**TIJERA CURVA MAYO TUGSTENO 17 CM**



COD: PVTMF-11-1130-17

**TIJERA RECTA METZENBAUM 15 CM**

Las tijeras metzenbaum son un instrumento quirúrgico utilizado por los médicos cirujanos para realizar cortes de tejidos finos y delicados o para aislar vasos o conductos.



COD: PVTMF-11-1184-15

**TIJERA RECTA METZENBAUM 18 CM**



COD: PVTMF-11-1186-18

**TIJERA RECTA METZENBAUM TUGSTENO 18 CM**



COD: PVTMF-11-1187-18

**TIJERA CURVA METZENBAUM 18 CM**

Este modelo de material quirúrgico es muy necesario para el cirujano a la hora de llevar a cabo una cirugía, además son de alta calidad ya que son fabricadas con acero inoxidable.



COD: PVTMF-11-1189-18

**TIJERA CURVA METZENBAUM TUGSTENO 18 CM**



COD: OD:PVTMF-11-1190-18

**PINZA HEMOSTATICA HALSTEAD- MOSQUITO 14 CM**



COD: OD:PVTMF-13-1465-14

**PINZA HEMOSTATICA DANDY- MOSQUITO 12 CM**



COD: PVTMF-13-1498-12

**PINZA HEMOSTATICA CURVA MARTIN-FUCHSING 20 CM,**



COD: PVTMF-13-1504-20

**ESTUCHE DE RETIRO DE PUNTOS (8 PZ)**

Estuche para retiro de puntos.



COD: PVPRI6-571

Comercializamos productos con altos estándares de calidad, para brindarle a usted la máxima eficiencia en el proceso de cuidado de la salud de sus animales.



## JERINGA SOCOREX CON DOBLE MANGUERA

Jeringa doble para administración simultánea de líquidos distintos, combinando fiabilidad y eficiencia.



0.5ML.COD:SO287.2.05005  
1ML.COD:SO287.2.0501  
2ML.COD:SO287.2.0502  
5ML.COD:SO287.2.0505

## JERINGA SOCOREX CON MANGUERA SENCILLA

Inyecta soluciones acuosas, aceitosas, viscosas, con hierro y diversas suspensiones.



0.5 ML. COD: SO187.2.05005  
1 ML. COD: SO187.2.0501  
2 ML. COD: SO187.2.0502  
5 ML. COD: SO187.2.0505  
10 ML. COD: SO187.2.0510

## JERINGA SOCOREX SENCILLA DE PORTA-FRASCO

Sin mecanismo de ajuste de volumen, se evita el riesgo de error.



0.5 ML. COD: SO187.1.05005  
1 ML. COD: SO187.1.0501  
2 ML. COD: SO187.1.0502  
5 ML. COD: SO187.1.0505  
VIAL Y TUBO 1 ML. COD: SO187.3.0501

## JERINGA SOCOREX 1810

Para aplicaciones en peces, palomas, conejos, aves y cerditos.



0.05-0.2 ML. COD: SO1810.2.05002  
0.05-0.3 ML. COD: SO1810.2.05003  
0.1-0.5 ML. COD: SO1810.2.05005

## CILINDRO DE VIDRIO SOCOREX

Cilindros de repuesto para jeringas de autollenado Socorex®. Los cilindros son intercambiables. Para mayor comodidad.



0.5 ML. COD: SO0187.005  
1 ML. COD: SO0187.01  
2 ML. COD: SO0197.02  
5 ML. COD: SO0187.05  
10 ML. COD: SO0187.010

## ADAPTADOR PARA JERINGA SOCOREX

Accesorio de Socorex para jeringas automáticas dobles, permite inyectar dos líquidos distintos con una sola aguja sin herramientas extra.



COD: SO1.287.685

## MANGUERA PARA JERINGA SOCOREX

Manguera de alimentación de repuesto classic. Fabricada con silicona de grado médico de larga duración.



COD: SO187.910

## CÁNULA DE ASPIRACIÓN

La cánula de ventilación permite el flujo de aire al frasco, y la de alimentación, la aspiración de líquido al conectarse a la jeringa.



COD: SO187.592


## CÁNULA ORAL



13 CM COD: NC1-265-51  
15 CM COD: PVPR-170-49

## KIT DE REPUESTO PARA JERINGA SOCOREX

Repuestos de válvulas vienen en bolsa con cada jeringa autollenado Socorex®.



0.5 ML. COD: SO1.187.72005  
1 ML. COD: SO1.187.7201  
2 ML. COD: SO1.187.7202  
5 ML. COD: SO1.187.7205  
10 ML. COD: SO1.187.7210

## LUBRICANTE EN SPARY PARA JERINGA

Lubricante anticorrosivo ABF™: no grasoso, antiadherente, no tóxico y sin silicona.



COD: SO1.170.912

## CEPILLO DE LIMPIEZA PARA CILINDROS

Los cepillos de nylon para uso intensivo permiten limpiar de manera eficiente cilindros de vidrio y tubos.



1 PARA JERINGAS DE 5, 10 Y 20 ML  
COD: SO1170320

2 PARA JERINGAS DE 1, 2 Y 5 ML  
COD: SO1170305

3 P/ JERINGAS DE 0.3, 0.5 Y 1 ML  
COD: SO1170301

## JERINGA ARDES LUER LOOK

Las jeringas ARDES permiten uso intensivo y precisión para administrar vacunas, antibióticos y soluciones nutricionales.



10 ML. COD: AR21101  
20 ML. COD: AR21102  
30 ML. COD: AR21103  
50 ML. COD: AR21104

## JERINGA DOSIFICADORA ARDES

Resistente a fármacos, ideal para vacunas y antibióticos en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos; desmontable para fácil mantenimiento.



10 ML. COD: AR22100  
20 ML. COD: AR22103

## JERINGA DOSIFICADORA CON CANULA ORAL

Permite la administración de soluciones nutricionales y vacunas de alta precisión. Fiables, duraderas y prácticas.



60 ML. COD: AR22101  
150 ML. COD: AR22102

## PISTOLA DOSIFICADORA AUTOMÁTICA ARDES

Sistema aspiro-inyección: sin fugas y ajuste fácil con rueda ergonómica.



COD: AR9018

## JERINGA ELPLEX

Jeringas hipodérmicas de plástico moldeado con graduaciones en relieve. Sin contraindicación con productos farmacéuticos comunes.



5 ML. COD: GE103002  
10 ML. COD: GE103003  
20 ML. COD: GE103004  
30 ML. COD: GE103005  
50 ML. COD: GE103006

## JERINGA HSW ROUX-REVOLVER

Mango de ventana de pistón Durit, ideal para vacunaciones masivas, con pistón tensable, opcionalmente con conexión roscada o conexión Luer-Lock.



50 ML COD: K234  
10 MLCOD: GE107200

## JERINGA INJECTMASTER CON PORTA FRASCO

Jeringas automáticas de plástico, resistentes al agua hirviendo, con diseño ergonómico y mango antideslizante.



2ML PORTA FRASCO  
COD: GE186318  
5ML PORTA FRASCO  
COD: GE186326

## ADAPTADOR PARA FRASCO



ADAPTADOR  
COD: GE106117

## JERINGA INJECTMASTER CON MANGUERA



2ML C/ MANGUERA  
COD: GE186322  
5ML C/ MANGUERA  
COD: GE186330  
CÁNULA  
COD: 106040

## JERINGA MULTIMATIC

Entrega exactamente la dosis seleccionada, apretón fácil para el uso en grandes cantidades, el barril reduce la exposición de luz del sol ULTRAVIOLETA.



25ML COD: K23101  
50ML COD: K23102

## JERINGA MCLINTOCK PARA TUBERCULINA

Se trata de una jeringa de precisión. Se utilizó por primera vez en 1948, fijando desde entonces, la jeringa McIntock, los estándares en la prueba de tuberculina de ganado.



COD: MC-001

## JERINGA SYRMAN

Jeringas de plástico translúcido con graduaciones grabadas indelebles. Resistente al agua hirviendo. Jeringa de inmersión + reductor + conector Luer-Lock.



COD: GE180056  
300 ML COD: GE180050  
HIPODERMICA 450 ML COD: GE104801

## JERINGA AGRIPLAST 100 ML

Jeringa con boquilla de empapado flexible enroscando en lugar del cubo.



COD: 100 ML GE107510 LUER LOCK C/CANULA

## EQUIPO INTRAVENOSO DE LATEX



COD: FV0819G

## JERINGA DOSIPLEX

Resistente al agua hirviendo y esterilizable, sin contraindicación con productos farmacéuticos. Juntas de silicona plana, biselada, muy resistente, antiadherente, que garantizan un perfecto sellado.



5 ML COD: GE102210  
10 ML COD: GE102211  
20 ML COD: GE102212  
30 ML COD: GE102213  
50 ML COD: GE102214

## JERINGA AUTOMÁTICA HSW VET-MATIC 5ML

Jeringa de inyección automática para preparados farmacéuticos para animales, Vástago de pistón estable con mayor paso.



COD: K2323

## JERINGA HSW ECO-MATIC CON MANGUERA

Jeringa automática con cilindro resistente, diseño ergonómico, ajuste de dosis fácil y manguera para conexión a botellas y botes.



2 ML COD: K23110  
5 ML COD: K23111

Instrumentos de precisión para inyección en serie en el campo de la Salud Animal.





# NUESTRAS DIVISIONES

## GENÉTICA



## INSTRUMENTAL VETERINARIO



## TECNOLOGÍA GANADERA



## NUTRICIÓN ANIMAL



Av. Central No. 45 Peq. Zona Industria. C.P. 27088 Torreón, Coahuila, México.  
email: lactogen\_ventas@yahoo.com.mx Tels. 871.228.49.50, 871.228.49.51 y 871.733.95.82  
www.lactogenmexico.com

Distribuidor: